Size : 372 x 280 mm

Rifit™ Plus

PRETILACHLOR 37% EW
(Indigenous Manufacture)
(Herbicide)

Pretilachlor 37% EW (Rifit Plus) is a selective pre-emergence herbicide that is recommended for the control of grasses, sedges and some broad leaf weeds in transplanted rice. It contains 37% of the active ingredient pretilachlor which is equal to 400 g per Litre of the formulation.

Chemical Composition :	**Contents (w/w)**
Pretilachlor a.i	37.0%
Surfactants:	
naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate,sodium salt	1.0%
polypropylene-polyoxyethylene, copolymer	1.0%
Auxillary agents:	
1,2-propylene glycol	5.0%
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	0.2%
Polystyrene	1.5%
Heteropolysaccharide	0.1%
Carrier:	
Water	QS
Total	**100.0%**

Application & Recommendation for use:
When used as per the recommendations given below, Rifit Plus provides the pre-emergence control of grasses, sedges and some broad leaf weeds in transplanted rice.

Crop	Scientific name of the weed	Dosage per ha				Waiting period from last application to harvest (in days)
		a.i. (g)	Formulation (ml)	Dilution in water (L)		
Transplanted Rice	*Echinochloa colonum, E. crusgalli* *Cyperus difformis, C. iria* *Digitaria sanguinalis* *Frimbristylis miliacea* *Eclipta alba* *Ludwigia parviflora* *Monochoria vaginalis*	600 - 750	1500 - 1875	500 (spray appl)		90

Recommendations for use:
Apply as pre-emergence spray between 0-5 days after transplanting using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle.

Instructions for use:
Avoid flooding the field up to 24 hours after application.

Storage:
1. The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapors. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles, and boots, while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the herbicide. Also wash the contaminated clothes.

The repeated use of any herbicide or with herbicide with the same mode of action could lead to selection of resistant weed. Certain agronomic practices may reduce the likelihood that resistant weeds will arise. In fields where resistant weeds are suspected, integrate strategies that are available to manage such population. For specific recommendations, please contact our local representative.

Disposal of empty containers:
1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Symptoms of Poisoning:
No case of human poisoning is on record. In laboratory animals, symptoms such as diarrhoea, decrease in spontaneous movement, tremors, clonic convulsions and ruffled fur were observed.

First Aid: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. IN CASE OF INGESTION: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Get the attention of the medical doctor immediately. NOTE: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Manufactured by:
Syngenta India Ltd.,
Amar Paradigm, S. No.110/11/3, Baner Road, Pune – 411 045.

Factory address : Syngenta India Ltd.,
Unit II, Plot No. B-155/1, GIDC Estate, Ankleshwar-393 002, Dist. Bharuch, Gujarat.

रिफिट प्लस

प्रेटिलाक्लोर ३७% ई. डब्ल्यू.
(स्वदेशी उत्पादन)
(खरपतवारनाशक)

प्रेटिलाक्लोर ३७% ई. डब्ल्यू (रिफिट प्लस) खरपतवार उगने के पहले इस्तेमाल होनेवाला एक चुनिंदा खरपतवारनाशक है जो रोपाई होने वाले धान की फसल में आनेवाले घास और चौड़े पत्ते वाले जाति के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सिफारिस किया गया है । इसमें ३७% प्रेटिलाक्लोर सक्रिय तत्व के रुप में मौजूद है और यह एक लीटर पदार्थ में ४०० ग्रा. के बराबर होता है ।

रासायनिक संरचना :	**मात्रा (भार/भार)**
प्रेटिलाक्लोर स.त.	३७.०%
धुलनेवाले तत्व:	
नाफ्थलीनसलफोनिक ऑसिड फारमाल्डिहैड कन्डेनसेट का सोडियम लवण	१.०%
पाली प्रोपिलीन–पालीआक्सिइथिलीन का कोपालिमर	१.०%
शेषपूरण घटक:	
१,२–प्रोपिलीन गर्ल्डकोल	५.०%
१,२–बेन्जिसोथाएज़ोल–३–(२H)–ओन	०.२%
पालीस्टायरीन	१.५%
हेटरोपालीसाखराईड	०.१%
संवाहक: पानी	बाकी
कुल	**१००.०%**

इस्तेमाल का तरीका और सिफारिश: नीचे दिये गये सिफारिशों के अनुसार रिफिट प्लस का इस्तेमाल धान की रोपाई के बाद, घास और चौड़ेपत्ते वाले जाति के खरपतवार उगने के पहले करना चाहिये ।

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर			अंतिम छिडकाव और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)
		सक्रिय तत्व (ग्रा)	संरचना (मि. ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	
रोपित धान	जंगली धान छपैयाना गोथा नकडा घास बोटी पांगडा नवलती मोनोकोरिया वेजिनालिस	६००–७५०	१५००–१८७५	५०० (छिडकाव के लिए)	९०

इस्तेमाल के लिए सिफारिश :
खरपतवारनाशक का इस्तेमाल धान की रोपाई के ०–५ दिन के अन्दर और खरपतवार उग आने से पहले प्रयोग करना चाहिए ।
खरपतवारनाशक को नैपसैक स्प्रेयर से छिडकाव करे, जिसमें फ्लैट फेन नोजल लगा गया है। खरपतवारनाशक की निरधारित मात्रा को पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिडकाव कीजीए।

प्रयोग के लिए निर्देश :
खरपतवारनाशक के इस्तेमाल के बाद २४ घंटेतक खेत में पानी न भरें ।

भण्डारण :
१. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए, अथवा कीटनाशक की मात्रा तथा स्वभाव पर निर्भर करते हुए, डिब्बों को अलग अलमारी में ताला – चाबी लगा कर रखें ।
२. खरपतवारनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावट का, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चाहिये, जिससे बाष्प द्वारा प्रदूषण न हो ।

खाली डिब्बों का निपटारा :
१. पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए खाली डिब्बें, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें ।
२. खाली डिब्बों का पुन: प्रयोग रोकने के लिए, उन्हें बाहर न छोडें ।
३. डिब्बों को तोड–मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए ।

सावधानी :
स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए । स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करे । त्वचा, आँख, और मूँह को खरपतवारनाशी के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके । सुरक्षात्मक कपडेजैसे कि रेंप्रान, दस्तानें,नकाब और गम बूट आदी पहन कर ही इसका प्रयोग करे । खरपतवारनाशक का प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान करना नही चाहिए । प्रति दिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छे तरह धो ले और कपड़ा बदल ले । दूषित कपडों को अच्छे तरह धो ले ।
लगातार एकही खरपतवारनाशक के इस्तेमाल होने से खरपतवारों के शक्ती की वृद्धी होने की संभावना है । इस वृद्धी को काबू में लाने के लिए कई अन्य खेती योग्य उपाय योजनाओं के इस्तेमाल की सिफारिश की जा सकती है । खास सिफारिशों के लिए हमारे प्रतिनिधी से सहायता लें ।

विषप्रक्षेत्र के लक्षण :
अब तक कोई भी विष की घटना नही हुयी है प्रयोगशाला के परीक्षणों में चूहों पर कुछ विष की लक्षण जैसे दस्त, शरीर में ढीलापन, कंपकंपी, ऐंठन और अस्त व्यस्त रोवां दिखाई दिये ।

प्राथमिक उपचार : प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। **त्वचा में लगने पर :** प्रदूषित कपडों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं । **आँखों में चले जाने पर :** आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए । **निगल जाने पर:** पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और तुरन्त डाक्टर को बुलाइयें । **सूचना :** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें । उल्टी कराने की कोशिश न करें ।

विष प्रतिहार दवा : कोई खास विष प्रतिहार नही है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें ।

निर्माता :
सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,
अमर पॅरडाईम, एस नं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे–४११०४५.

फैक्टरी का पता: सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,
यूनिट II, प्लॉट नं. बी–१५५/१, जी.आई.डी.सी. इस्टेट, अंकलेश्वर–३९३००२, जिला भरूच, गुजरात.

रिफ्रिट प्लस

प्रेटिलाक्लोर ३७% ई ड्ब्ल्यु
(स्वदेशी उत्पादन)
(सींकेटरीय निंदामाऺनाधक)

प्रेटिलाक्लोर ३७% ई ड्ब्ल्यु (रिफ्रिट प्लस) ओऽ सींकेटरीय निंदामाऺ उगया पहेला उपयोग माटेनुं निंदामाऺनाधक छे जेनी भलामाऺ ईरदोपाणी करावा ठांरेलमां धास, ऽदि उगता धास अने केटलांऽ पहोगा पानानां निंदामाऺना निर्षेऽया माटे भलामाऺ ईरवामां आवे छे. ने ३७% सक्रिय घटऽ प्रेटिलाक्लोर घरावे छे ज संयोऽजनना प्रति लीटर ४०० ग्राम बराभर थाय छे.

रासायणिऽ संरचना :	**मात्रा (व/व)**
प्रेटिलाक्लोर स.पा.	३७.०%
सर्फेक्टन्ट्स :	
नाप्थालेनसल्फोनेऽ ओसिड फोर्मेल्डीधाईऽ कन्डनसेट, सोडियम सोल्ट	१.०%
पॉलिप्रोपेलीन–पॉलिआॉक्सिथेलीनी, कॉपोलीमर	१.०%
सहायऽ तत्वो :	
१,२–प्रोपायलीन ग्लायकॉल	५.०%
१,२–बेन्जिसोथाएज़ोल–३(२H)–वन	०.२%
पॉलीस्टाएरिन	१.५%
हीटरोपॉलीसेकाराईड	०.१%
केरीअर :	
पाणी	क्रुऽमेऽ
कुल	**१००.०%**

ईरदाषा अने उपयोऽ माटेनी भलामाऺ :
नीचे आपेली भलामाऺनी अनुसार वापरवामां आवे तो रिफ्रिट प्लस ईरदोपाणी ऽयारेया ठांरनमां धास, ऽदि उगता धास अने ऽेटलांऽ पहोगा पानानां निंदामाऺनुं उगया पहेला ज निर्षेऽाण ऽरे छे.

पाऽ	निंदामाऺनुं वैज्ञानिऽ नाम	मात्रा/ऽेक्टर			छेल्ला छंटऽावथी खाधवी वच्चेनो प्रतिक्षा गाया (दिवस)
		स.पा. (ग्राम)	संपोल्न (मिली)	पाणी (लीटर)	
ईरदोपाणी ऽयारेया ठांरनमां	एकिनोक्लोआ ऽोलोनम, ऽरेक्स ठांरनी, ई. इरुसगली साथपिरन हिडोमिस, सी. डिलिया डिजिटारिया सेंगुलीनिस फिम्ब्रिस्टाईलिस मिलिसिया एऽलिप्ता अल्बा लुडविग्या पर्विफ्लोरा मोनोऽोरिया वेजिनालिस	३००–३५०	१५००–१८७५	५०० (ईरावाणी छंटऽाव)	९०

वपराश माटेनी भलामाऺनो :
उगया पहेलवा ऽराता छंटऽाव तरंटे ईरदोपाणी ईर्षा पछी ०–५ दिवस वच्चे ईलेट ईन नोजल ऽवायेलवा नेपेसेऽ स्प्रेयरनी मदऽथी छांटो.

वपराश माटेना सूचनो :
वपराश ईर्षा पछी ખેतरने २४ ऽलाऽ सुधी पूष्ऽण पाणीना प्रवाहनी असरंमां आवता टाणी.

संग्रहऽ :
१. निंदामाऺनाधक धरावता पॅऽेर तेना मूण पात्रमां अन्य पदार्थो ખास करीने भाइदपदार्थो संग्रहऽ ऽरावी ओरटी के ज्यांथी दूर अथवा ओरटी के ज्यांमां संग्रहऽ ऽरवा जोઈએ अथवा ताणुं–चाવी मारीने अवग ऽेબાटमांऽ राખवा जोઈએ.
२. निंदामाऺनाधकना संग्रहऽ माटेनी ओरटी के ज्यां योग्य आधेક्षम धरावती, सूકी, पूरता धवा ઉજ્વस अने विस्तार धरावती होवी जोઈએ ज्यी वराणनुं प्रदूषाण थता टाणी ઽाય.

सावचेतीओ :
छांटवाનું ज्रावण तैयार ઽरवा स्प्रेओना वासણो वापरवा नहीं. छांटवानुं ज्रावण ઽवायवा लाऽडीनी उपयोग ઽरो. त्वचा, आंખो अने ऽपडां साथे संपर्ऽ थता टाणी. ज्रावणनी छांट अने वराण श्वासमां ज्यांथी रोઽो. त्वचा साथे संपर्ऽ थवो टाणवा ઽाथमोજे पहेरो. ઉત્પાદन वापरती वખते संरक्षाત्मऽ ઽपडां, મજબૂતो, ગોગ્ગ્સ अने બૂट पहेरो. ઉત્પાદन वापरती वખते अने पाણીथी धोઈ नांખो अने ઽपडां બદલી લો. निंदामाऺनाशऽथी ઽवा अने पाણીना સ્ત્રોતોने પ્રદૂષિત ન ઽરો. दूषित ઽપડાં પણ ધોઈ નાખો.
ઽોઈપણ निंदामाऺनाशऽनो वारंवार ઉપયોગ अथवा निंदामाऺनाशऽना वપરાશની समान रीतने લીધે निंदामाऺमां प्रतिકારકના विકાસી शકે છે. ઽेટલीક ઓગ્રોનોમિક प्रક्रियाओ प्रतिકारક्ष निंदामाऺ ઉગવાની शક્યता ઘટાડી शકે છે. ज्यां प्रतिકारક निंदामाऺ ઉગવાની शક્યता ज्यांથी ઽरवी ઽोઈ पण ઽार्यवाही ઽरवी. ખેतरोमां प्रतिકारક निंदामाऺनी आશંકા હોય त्यां आवी વનસ્પતિના નિયમન માટે વપરાય धनिष्ठ ઽार्यપ્રવાહनी ઉપયોગ ઽरो. विशिष्ट ભલામાઽોનો माटे ઽृપા ઽरी अમારા स्थानिय प्रतिનिધીનो संपर्ऽ ઽरो.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ :
१. पॅऽेજ्स अथवा વધારાની सामગ्रीओनो निકાલ अने મશીન तेम ज पात्रोनी सફાई पर्यावरण अने જળ प्रદूषण न थाय तेम सुरક्षित रीते ઽरवी જોઈએ.
२. ખાલી पात्रोनो ફરી ઉપયોગ थतो टाणवा तेने બહાર રાખવા न राખो.
३. ખાલી पात्रोने तोડी पसतिवाળा प्रદेशथी दूर ज्मीनमां દાટી દो.

ઝેર ચઢવાના લક્ષાણો :
मानवने ઝેરી અસર થયાના ઽોઈ ઽિસ્સા नोંધવમાં नथी आव्या. લેબોરેટરીમાં प्राણીओમાં અતિસાર, સ્વયંચાલિત ઘલનમલન, धૂજારી, તીવ્ર આંચકીઓ અને રૂંવાટી ખંરવી જેવા ज्ञક્षણો જોવામાં આવ્યા હતા.

प्राथमिक सारવાર : અસરગ્રસ્ત व्यક्तिने હવાની योગ્य અવર જવર धરાવતા અથવા તાજા હવાવાળા વિસ્તારમાં લઈ જાઓ. त्वचा साथे संपर्ऽ थવા पर : दूषित ઽપડાં ઽાઢી નાખો અને શરીરના प्रભાવित हिस्साओ को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं । **आँखों में चले जाने पर :** आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाएं । **निगल जाने पर:** पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और तुरन्त डाक्टर को बुलाइयें । **सूचना :** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें । उल्टी कराने की कोशिश न करें ।

विष प्रतिहार दवा : કોई खास विष प्रतिहार नही है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें ।

निर्माता :
सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,
अमर पॅरडाईम, एस नं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे–४११०४५.

फैक्टरी का पता: सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,
यूनिट II, प्लॉट नं. बी–१५५/१, जी.आई.डी.सी. इस्टेट, अंकलेश्वर–३९३००२, जिला भरूच, गुजरात.

रिडिट पलम

पेंटीलाक्लॉर 37% डीब्लेऽलप्पु
(देप्पी उप्पादन)
(उेऽाऽमक नदीनऽाप्पर)

पेंटीलाक्लॉर 37% डीब्लेऽलप्पु (रिडिट पलम) दिव वेऽाऽमक पैंगाव डें पादिलां दा नदीनऽाप्पर वे. दिम डुं वैपी ताणे डेंऽे दी ब्लम दिंव ऽाप, वाप्पी अडे वली चैंडे पेंडे वाले नदीनां 'डे वाप्पु पाण्टिव ही वरवड दी सिद्धाम कीडी जांची वै . दिम दिंव 37% सांरिवां वैंऽ पेंटीलाक्लॉर शाम्पल वै वे 400 ग्रा. पेंडी लीटर द्रावप्लैम्प्रेशन दे बराभर वै.

रसाऽीयऽ गठन :	**परिमाण (ऽ/ऽ)**
पेंटीलाक्लॉर स.डै.	३७.०%
सर्फाक्टेन्ट्स :	
नाप्थलीनसिन साल्फोनिऽ ऑसिड ४ फॉर्मलडिहाईड कंडेन्सेट सोडियम सल्ट	१.०%
पलिप्रोपाईलिन–पलिऑक्सिईथाईलिन, कों–पलिमार	१.०%
ऑक्सिलरि एजेन्ट्स :	
१,२–प्रोपाईलिन ग्लाईकल	५.०%
१,२–बेन्ज़िसोथियाज़ोल–३(२ एईछ)–ओन	०.२%
पलिस्टेरीन	१.५%
हेटेरोपलिसाऽेराईड	०.१%
ऽारियार :	
जल	परिमाण मताे
मोट	**१००.०%**

प्रयोग ও ব্যবহারের জন্য সুপারিশ :
নিম্নলিখিত সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবহার করলে, রিফিট প্লস্ রোপিত ধানে ঘাস, মুথা ও কিছু চওড়া পাতার আগাছার উদ্ভবপূর্ব নিয়ন্ত্রণ দেয় ।

সুপারিশ :

ফসল	আগাছার বৈজ্ঞানিক নাম	প্রতি হে পিছু মাত্রা			শেষ প্রয়োগ থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত বিরাম (দিন)
		স.টি. (গ্রা.)	তরুতোলন (মিলি)	জলে মিশ্রণ (লি.)	
রোপিত ধান	ইকাইনোক্লোয়া কলোনাম, ই. ক্রুসগালি সাইপ্রাস ডিফর্মিস, সা. ইরিয়া ডিজিটারিয়া সাঙ্গুইনালিস ফিম্ব্রিস্টাইলিস মিলিয়াসিয়া এক্লিপ্টা আলবা লুডউইজিয়া পেরিফ্লোরা মোনোকোরিয়া ভাজিনালিস	৬০০–৭৫০	১৫০০–১৮৭৫	৫০০ (স্প্রেয়ে প্রয়োগ)	৯০

ব্যবহারের সুপারিশ : রোপণের পর ০–৫ দিনের মধ্যে উদ্ভব-পূর্ব স্প্রে রূপে প্রয়োগ করবেন, ফ্ল্যাট ফ্যান নজল যুক্ত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার দ্বারা ।

ব্যবহারের নির্দেশ : প্রয়োগের পর ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত ক্ষেতে জল জমতে দেবেন না ।

সংরক্ষণ :
১. আগাছানাশক ভরা প্যাকেটগুলি অন্যান্য বস্তু বিশেষত খাদ্যদ্রব্য মজুত করার ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে মূল আধারে মজুত করতে হবে অথবা আলাদা আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হবে ।
২. আগাছানাশক মজুত করার নির্মিত ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, শুকনো, সুআলোকিত ও খোলামেলা এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে যথেষ্ট পরিসর যুক্ত ।

সাবধানতা : স্প্রে মিশ্রণ প্রস্তুত করতে রান্নার বাসন ব্যবহার করবেন না । স্প্রে মিশ্রণ নাড়াতে কাঠি ব্যবহার করবেন । ত্বক, চোখ ও পোশাকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন । ধোঁয়া ও বাষ্পের শ্বাসগ্রহণ এড়িয়ে চলবেন । ত্বকের স্পর্শ এড়াতে হাতে দস্তানা পরবেন । এই আগাছানাশক ব্যবহারের সময়ে সুরক্ষামূলক পোশাক, মুখোশ, গগলস্ ও বুটজুতো পরবেন । আগাছানাশক প্রয়োগের সময় কিছু খাওয়া, পান করা বা ধূমপান করা নিষেধ । কাজ হয়ে গেলে সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন ও পোশাক বদলাবেন । আগাছানাশক দ্বারা বাতাস ও জলাশয়ের দূষণ এড়িয়ে চলবেন । দূষিত পোশাক ধুয়ে ফেলবেন ।
বার বার যেকোনো আগাছানাশক ব্যবহার করলে বা একই ক্রিয়াযুক্ত আগাছানাশক ব্যবহার করলে প্রতিরোধী আগাছার উদ্ভব হতে পারে । চাষের কিছু নির্দিষ্ট প্রথা, প্রতিরোধী আগাছার উদ্ভবের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দিতে পারে । যেসব ক্ষেতে প্রতিরোধী আগাছা উদ্ভবের সন্দেহ করা হয়, তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কৌশল একযোগে প্রয়োগ করবেন । নির্দিষ্ট সুপারিশের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

খালি পাত্রের বিনষ্টকরণ :
১. ব্যবহৃত প্যাকেট বা উদ্বৃত্ত বস্তু এবং পাত্র ধোয়া জল এমন সাবধানে ফেলতে হবে যাতে পরিবেশ বা জল দূষণ এড়ানো যায় ।
২. পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেটগুলি বাইরে ফেলে রাখা চলবে না ।
৩. প্যাকেটগুলি ভেঙে লোকালয় থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : মানবদেহে বিষক্রিয়ার কোনো ঘটনা নথিবদ্ধ নেই । ল্যাবরেটরিতে পশুদের উপর পরিলক্ষিত লক্ষণ ছিল ডায়রিয়া, স্বাভাবিক চলাফেরা হ্রাস, দুলুনি, খিঁচুনি ও অবিন্যস্ত লোম ।

প্রাথমিক চিকিৎসা : আক্রান্ত ব্যক্তিকে খোলামেলা স্থানে বা খোলা হাওয়াতে নিয়ে যান ও ঠান্ডার অভাব থেকে রক্ষা করুন । **ত্বকের সংস্পর্শে এলে :** দূষিত পোশাক খুলে ফেলুন ও দেহের আক্রান্ত অংশ সাবান ও জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন । **চোখের সংস্পর্শে এলে :** বেশ কয়েক মিনিট ধরে চোখে পরিষ্কার জলের ঝাপটা দিন । **পেটে গেলে :** প্রচুর পরিমাণ জলের সঙ্গে বার বার মেডিসিনাল চারকোল প্রয়োগ করুন । অবিলম্বে ডাক্তার দেখান । **দ্রষ্টব্য :** অচেতন ব্যক্তিকে কখনো বমি করাবেন না বা মুখ দিয়ে কিছু খাওয়াবেন না ।

প্রতিষেধক : কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই । লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন ।

বিষ্রিকিণ্ডার : বিমি ধ্রূম বিষ্রিকিণ্ডার বী জাতকারী নর্যী । বিষ্রমকী বিস্রাম করী।

নিৰ্মাতা :
সিঁজেন্টা ইঁডীয়া লিমিটেড,
অমর পরাডীগম, ঔস.নঁ. ११०/११/३, बनेर रॅड, पुऽे – ४११ ०४५.

কারখানা ঠিকানা :
সিনজেন্টা ইন্ডিয়া লিমিটেড,
ইউনিট II, প্লাট নং. বী-१५५/१, জীআইডীসী ইস্টেট, আংক্লেশ্বর-३९३ ००२, জেলা ভরুচ, গুজরাত.

রিফિટ પ્લસ

પ્રેટિલાક્લોર ૩૭% ઇ ડબ્લ્યુ
(સ્વદેશી ઉત્પાદન)
(વનસ્પતિનાશક)

પ્રેટિલાક્લોર ૩૭% ઇ ડબ્લ્યુ (રિફિટ પ્લસ) ખેતરમાં ઉગતા નીંદણોના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરવામાં આવેલ પસંદગીયુક્ત નીંદણનાશક છે. તેમાં ૩૭% સક્રિય તત્વ પ્રેટિલાક્લોર રહેલ છે જે પ્રતિ લીટર ફોર્મ્યુલેશન ૪૦૦ ગ્રામ જેટલું છે.

રાસાયણિક બંધારણ :	**જથ્થો (વજન/વજન)**
પ્રેટિલાક્લોર સ.ઘ.	૩૭.૦%
સર્ફેક્ટન્ટ્સ :	
નેપ્થલીનસલ્ફોનિક એસિડ ફોર્મલડીહાઈડ કન્ડેન્સેટ, સોડિયમ સોલ્ટ	૧.૦%
પોલિપ્રોપાઈલીન - પોલિઓક્સિએથીલીન, કોપોલીમર	૧.૦%
સહાયક તત્વો :	
૧,૨-પ્રોપાયલીન ગ્લાયકોલ	૫.૦%
૧,૨-બેન્ઝિસોથાઝોલ-૩(૨H)-ઓન	૦.૨%
પોલીસ્ટાયરીન	૧.૫%
હેટરોપોલીસેકરાઈડ	૦.૧%
કેરીયર :	
પાણી	ક્યુ.એસ.
કુલ	**૧૦૦.૦%**

ઉપયોગ અને વાપરવાની સૂચનાઓ :
નીચે આપેલી ભલામણો અનુસાર વાપરવામાં આવે તો રિફિટ પ્લસ ફેરરોપાણી કરાયેલા ડાંગરમાં ઘાસ, કાંટે ઉગતા ઘાસ અને કેટલાંક પહોળા પાનનાં નીંદામણનું ઉગ્યા પહેલા જ નિર્યંત્રણ કરે છે.

પાક	નિંદામણનું વૈજ્ઞાનિક નામ	માત્રા/હેક્ટર			છેલ્લા છંટકાવથી લણણી વચ્ચેનો પ્રતિક્ષા ગાળો (દિવસ)
		સ.ઘ. (ગ્રામ)	સંપોલ્ન (મિલી)	પાણી (લીટર)	
ફેરરોપણી કરેલ ડાંગર	ઇકિનોક્લોઆ કોલોનમ, ઇ. ક્રુસગલ્લી સાયપરસ ડિફોર્મિસ, સી. ઇરિયા ડિજિટારિયા સેંગુઇનેલિસ ફિમ્બ્રિસ્ટાઇલિસ મિલિયેસિયા ઇક્લિપ્ટા અલ્બા લુડવિજિયા પર્વિફ્લોરા મોનોકોરિયા વેજિનાલિસ	૩૦૦–૩૫૦	૧૫૦૦–૧૮૭૫	૫૦૦ (છંટકાવ માટે)	૯૦

વપરાશ માટેની ભલામણો :
ઉગ્યા પહેલા કરાતા છંટકાવ તરીકે ફેરરોપણી કર્યા પછી ૦-૫ દિવસ વચ્ચે ફ્લેટ ફેન નોઝલ લગાવેલા નેપેસેક સ્પ્રેયરની મદદથી છાંટો.

વપરાશ માટેના સૂચનો :
વપરાશ કર્યા પછી ખેતરને ૨૪ કલાક સુધી પૂષ્ણ પાણીના પ્રવાહની અસરમાં આવતા ટાળો.

સંગ્રહ :
૧. નિંદામણનાશક ધરાવતા પૅકેજ તેના મૂળ પાત્રમાં અન્ય પદાર્થો ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થો સંગ્રહ કરાતી ઓરડી કે જ્યાંથી દૂર અથવા ઓરડી કે જ્યાંમાં સંગ્રહ કરવા જોઈએ અથવા તાળું-ચાવી મારીને અલગ કેબાટમાંરાખવા જોઈએ.
૨. નિંદામણનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી કે જ્યાં યોગ્ય આધેક્ષમ ધરાવતી, સૂકી, પૂરતા ઘવા ઉજ્વસ અને વિસ્તાર ધરાવતી હોવી જોઈએ જેથી વરાળનું પ્રદૂષાણ થતા ટાળી શકાય.

સાવચેતીઓ :
છાંટવાનું દ્રાવણ તૈયાર કરવા રસોઈના વાસણો વાપરવા નહીં. છાંટવાનું દ્રાવણ હલાવવા લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચા, આંખો અને કપડાં સાથે સંપર્ક થતા ટાળો. દ્રાવણની છાંટ અને વરાળ શ્વાસમાં જવાથી રોકો. ત્વચા સાથે સંપર્ક થતો ટાળવા હાથમોજા પહેરો. ઉત્પાદન વાપરતી વખતે સંરક્ષાત્મક કપડાં, મજબૂતો, ગોગ્ગ્સ અને બૂટ પહેરો. ઉત્પાદન વાપરતી વખતે અને પાણીથી ધોઈ નાંખો અને કપડાં બદલી લો. નિંદામણનાશકથી ઘવા અને પાણીના સોતોને પ્રદૂષિત ન કરો. દૂષિત કપડાં પણ ધોઈ નાખો.
કોઈપણ નિંદામણનાશકનો વારંવાર ઉપયોગ અથવા નિંદામણનાશકના વપરાશની સમાન રીતને લીધે નિંદામણમાં પ્રતિકારકના વિકાસી શકે છે. કેટલીક એગ્રોનોમિક પ્રક્રિયાઓ પ્રતિકારક્ષ નિંદામણ ઉગવાની શક્યતા ઘટાડી શકે છે. જ્યં ખેતરોમાં પ્રતિકારક્ષ નિંદામણની આશંકા હોય ત્યાં આવી વનસ્પતિના નિયમન માટે વપ્ય ધનિષ્ઠ કાર્યપ્રવાહોનો ઉપયોગ કરો. વિશિષ્ટ ભલામણો માટે કૃપા કરી અમારા સ્થાનિય પ્રતિનિધિનો સંપર્ક કરો.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ :
૧. પૅકેજ્સ અથવા વધારાની સામગ્રીનો નિકાલ અને મશીન તેમ જ પાત્રોની સફાઈ પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષાણ ન થાય તેમ સુરક્ષિત રીતે કરવી જોઈએ.
૨. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખો.
૩. ખાલી પાત્રોને તોડી વસાતિવાળા પ્રદેશથી દૂર જમીનમાં દાટી દો.

ઝેર ચઢવાના લક્ષાણો :
માનવને ઝેરી અસર થયાના કોઈ કિસ્સા નોંધવમાં નથી આવ્યા. લેબોરેટરીમાં પ્રાણીઓમાં અતિસાર, સ્વયંચાલિત ઘલનમલન, ધ્રુજારી, તીવ્ર આંચકીઓ અને રૂંવાટી ખંરવી જેવા જ્ઞક્षણો જોવામાં આવ્યા હતા.

પ્રાથમિક સારવાર : અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને હવાની યોગ્ય અવર જવર ધરાવતા અથવા તાજા હવાવાળા વિસ્તારમાં લઈ જાઓ. ત્વચા સાથે સંપર્ક થવા પર : દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને શરીરના પ્રભાવિત હિસ્સાઓ ને સાબુ અને પાણીથી ધોઈ નાખો. આંખના સંપર્કમાં આવે તો : આંખોને ચોખ્ખા પાણીથી ધ્રાણી મિનિટો સુધી છાલકા મારી રાખ કરો. જો ગળી જવાય તો : પુષ્કળ પાણીમાં મેડિસિનલ ચારકોલ ઉમેરી વારંવાર આપતા રહો. તાત્કાલિક તબીબી ટ્રીટમેંટ પાસે લઈ જાઓ. નોંધ : બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન ન કરશો

Size : 372 x 280 mm

Rifit™ Plus

PRETILACHLOR 37% EW

(Indigenous Manufacture)

(HERBICIDE)

रिफिट प्लस

प्रेटिलाक्लोर ३७% ई. डब्ल्यू.

(स्वदेशी उत्पादन)

(खरपतवारनाशक)

READ LEAFLET BEFORE USE.

STORE IN A COOL, DRY AND WELL VENTILATED PLACE

syngenta®

Manufactured by :

Syngenta India Ltd.,

Amar Paradigm, S. No.110/11/3,

Baner Road, Pune – 411 045.

Factory address :

Syngenta India Ltd.,

Unit II, Plot No. B-155/1, GIDC Estate,

Ankleshwar-393 002,

Dist. Bharuch, Gujarat.



Product names marked ® or ™, the **SYNGENTA** Logo and the Alliance Frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.

For any complaints, please contact our Customer Service Executive.
Syngenta India Limited,
Amar Paradigm, S.No. 110/11/3, Baner Road,
Pune 411045, Maharashtra, India
Telephone No.: 020 30699533, Toll Free : 1800 2001 310
Email:customercare.india@syngenta.com

IN2041516

రిఫిట్ ప్లస్

ప్రెటిలాక్లోర్ 37% ఇసి

(స్వదేశీయ ఉత్పాదన)

(ఎంపిక చేయబడ్డ కలుపునాశని)

ప్రెటిలాక్లోర్ 37% ఇసి(ద్రవ్య రిఫిట్ ప్లస్) అనేది కలుపుమొక్కలు మొలకల ముందే వాడిని అరికట్టగల కలుపునాశని. ఇది పరి మొక్కలుగా, వరి పంటలో గడ్డితో, తుంగతో మరియు కొన్ని వెడల్పాకు ఆకులు గల కలుపుమొక్కల్ని అరికట్టడానికి సిఫారసు చేయబడుతుంది. ఇదు 37% వేరు పదార్థంగా ప్రెటిలాక్లోర్ కలదు. ఇది ఒక లీటర్ మాత్రవారకు 400 గ్రాములు చొప్పున ఉంది.

రసాయనిక మిశ్రమము :	నియమాంశము (ద/ద)
ప్రెటిలాక్లోర్ టేమ.	37.0%
ఇంజెక్టెబుల్స్ :	
న్యూట్రిన్ సర్ఫ్యాక్ట్ ఆన్ పాల్మిటేట్ ఇంజెక్టబుల్ సొల్యూషన్	1.0%
సాలిసైలిక్ సిడ్ ఆక్సిఫెసిడ్ కోసొల్వెంట్	1.0%
ఆల్కలీ ఏజెంట్స్ :	
1,2 ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	5.0%
1,2 ఆక్టేన్ 3 ఆక్షాల్-3 (2మోల్)-1	0.2%
సాల్వెన్ట్	1.5%
యాంటీ ఫోమ్	0.1%
వాహనాలు :	
నీరు	తయారీకి చాలినంత
మొత్తం	100.0%

వాడాల్సిన విధానము మరియు వాడుటకు సిఫారసులు :

రిఫిట్ ప్లస్‌ను సిఫారసులేయబడిన విధానంలో వాడినట్లయితే, సెలబల్ నవ్వే గడ్డితో, తుంగతో మరియు కొన్ని వెడల్పాకు ఆకులను కలుపుమొక్కల్ని ప్రభావవంతంగా అరికటుతుంది.

పంట	కలుపుమొక్కల సిఫారసులు చేయబడిన పేరు	మోతాదు			మిశ్రమంతో కొరకాంయుక్త మిశ్రమం (లీటర్లలో)
		టేమ. (గ్రాములో)	మాత్రమాం (మి.లీలలో)	మోతాదుయొక్క పేరు (మిల్లలలో)	
నాట్లువేసిన వరి	తుంగ బిలోసా ఈ. క్రుసగల్లి ప్రధానంగా, పిచిలాంతా ఆకాశలిస్ సుబలాటా అమరాంథస్ విరిడిస్ ఎక్లిప్టా ఆల్బా	600-750	1500-1875	500 (వ్యవసాయ ఖర్చుతో పెంచవచ్చు)	90

వాడుటకు సిఫారసులు :

దీన్ని కలుపుమొక్కలు మొలకకి ముందే వాడుట కోసం, సరి నాట్లు వేసిన 0-5 రోజుల తర్వాత వాడాలి. అందుకు ఫ్లాట్‌ఫ్యాన్ నాజిల్‌లో టోయలెబిను స్ప్రేయర్‌ని ట్రైయిలర్‌లను వాడాలి.

వాడుటకు మోతాదులు : 24 గంటలు నిరంతరా పాండర్ నిరు సరిపడా పారుటకై కాపాడుకోండి.

నీళ్ళు :

1. ఈ కలుపునాశని గల సాధ్యతలను వాటిమీద్ద, సరియైన ఫిల్టరింగ్ డబ్బాలలోనే పూరించి, ఇతర పదార్థాలు అంటే మరియువ్వాలగా ఆహారపదార్థాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆహారంలో గాఢంలా వేయరీరు గదులలో నాటిపైభాగం మరియు పరివారాన్ని బట్టి వేయవలసిన అంచనాలలో పిచ్చి తాలంపీ నిల్వ చేయాలి.
2. ఈ కలుపునాశనిని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆహారాలు గట్టి కట్టబడుతుంది, పాచిగా, సాగాలంగా, మంచి గాలి, వెలుతురు ప్రసరించే విధంలో.

ముందుజాగ్రత్తలు : స్ప్రే ద్రావణాన్ని తయారు చేయుటకు మరియు వాడుటకు ముందు రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి. స్ప్రే ద్రావణం కలుపుకోవడానికి కర్ర లేదా బట్ట వాడాలి. ఆహారము పదార్థాలి అంటుకుండా, కళ్ళలో పడకుండా, మరియు నోట్లో పడకుండా కాపాడుకోవాలి. ఈ ముందు మందును లేదా దీని ఖాళీ సీసాలను. దొర్లాకి అంటుకుండా ఉండాలంటే వేరే చోట్ల పాతిపెట్టాలి. ఈ మందు ఎక్కువ మోతాదులో పీల్చినట్లయితే, ఒళ్ళు నొప్పులు, కళ్ళు మంటలు, కళ్ళు నుండి నీళ్ళు కారడం, వాంతులు అవ్వడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అటువంటి సమయంలో వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

ముందుజాగ్రత్తలు : ఆకులు మీద మాత్రమే పిచికారీ చేయాలి. పంటలు మీద మాత్రమే పిచికారీ చేయాలి. పంటలు మీద మాత్రమే పిచికారీ చేయాలి. పంటల