Size : 315 x 170 mm

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC
AMISTAR® TOP
(Broad-spectrum systemic fungicide)

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC is a broad-spectrum fungicide having systemic activity against major pathogens. It is recommended for the control of Anthracnose & Powdery Mildew of Chilli; Early Blight & Late Blight of Tomato; Blast & Sheath blight of Paddy; Blight & Downy Mildew of Maize; Rust & Powdery Mildew diseases of Wheat; Leaf spot & Grey mildew of Cotton; Leaf blotch, Leaf spot & Rhizome rot of Turmeric; Purple blotch, Stemphylium blight & Downy mildew of Onion and Red rot, Smut & Rust of Sugarcane.

Chemical Composition:	Contents % (w/w)
Azoxystrobin a.i.	18.2
Difenoconazole a.i.	11.4
Dispersant: Naphthalenesulfonic acid, sodium salt condensated with formaldehyde	1.22
Blockcopolymer POEO	1.13
Antifoaming agent: Polydimethyl siloxane	0.79
Thickner: Linear polysaccharide	0.25
Preservative: 1,2-benzoisothiazol-3 (2H)-one	0.03
Wetter: Cetylstearyl-alcohol ethoxilated	20.7
Water	Q.S.
Total	**100.00**

Application for use:
Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC is recommended for the control of the following diseases:

Crop	Common name of the disease	Dosage per ha (% conc. Or mL)			Waiting period from last application to harvest (in days)
		a.i.	Formulation	Dilution in water (Litre/ hectare)	
Chilli	Anthracnose & Powdery Mildew	0.03% Or 0.3gL	0.1% Or 1 mL/Litre water	500	5
Tomato	Early blight & late blight	0.03% Or 0.3gL	0.1% Or 1 mL/Litre water	500	5
Paddy	Blast & sheath blight	0.03% Or 0.3gL	0.1% Or 1 mL/Litre water	500	14
Maize	Blight & Downy Mildew	0.03% Or 0.3gL	0.1% Or 1 mL/Litre water	500	26
Wheat	Rust & Powdery Mildew	0.03% Or 0.3gL	0.1% Or 1 mL/Litre water	500	35
Cotton	Leaf spot & Grey Mildew	0.03% Or 0.3gL	0.1% Or 1 mL/Litre water	500	12
Turmeric	Leaf blotch, Leaf spot & Rhizome rot	0.03% Or 0.3gL	0.1% Or 1 mL/Litre water	500	60
Onion	Purple blotch, Stemphylium blight & Downy Mildew	0.03% Or 0.3gL	0.1% Or 1 mL/Litre water	500	7
Sugarcane	Red rot, Smut & Rust	0.03% Or 0.3gL	0.1% Or 1 mL/Litre water	400	265

Direction for use: Weather conditions - Don't spray during windy & rainy weather. **Soil** - Spray when there is sufficient moisture in soil. **Crops stage, application technique & timings, equipment, Nozzle type, Instruction for mixing & frequency including number of sprays** - Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop. Give 1-2 sprays (depending on disease pressure, repeat the spray) with Knapsack or any other suitable sprayer having hollow cone, or any other suitable nozzle at the time when crops are infested with above mentioned diseases; **Re-entry period** - Do not enter the field until spray droplets are dried **Dangerous to re-use empty containers.** The used packages shall not be left outside to prevent their reuse and shall be broken and buried away from habitation.

Resistance Management:
The combination product not to be used repeatedly on the approved crops to avoid development of resistance. It is recommended to use this fungicide in spray sequence or in alternation with products not containing a fungicide from the same mode of action group.
1. FRAC Group code: 11 (Azoxystrobin) and 3 (Difenoconazole).
2. Chemical class & Mode of Action: Azoxystrobin (Strobilurin) inhibits mitochondrial respiratory by blocking electron transfer and Difenoconazole (Azole) is sterol demethylation inhibitor.

Storage:
1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.
2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well - lit and ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Safety precautions: Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application. Do not use cracked or damaged containers. Use sticker for spraying solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. If contamination occurs with concentrate or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes for atleast 15 minutes with abundant fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment. Wash contaminated clothing before re-use. **The product shall not be used in area where piscculture / Intercropping piscculture is practiced along with Rice cultivation.**
The combination product is toxic to Fish and aquatic organisms therefore, not to be used near aquaculture.

Warning:
1. Not to be used on crops and diseases other than those mentioned on Label and Leaflets.
2. Not to be used for Post-Harvest Applications.
3. Destroy the container after use as directed on leaflet.
4. Directions / dosage not relevant for poly houses/confined area as products meant for use in open field.

Directions for disposal of used containers:
1. Dangerous to re-use empty containers hence, Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Symptoms of Poisoning: Poisoning may cause symptoms of activity decrease, Pupil dilation, moderate foot withdrawal, reduced spiky reflex, increased breathing depth and reduced breath rate etc.

First aid measures: Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with water followed by soap and water. **Inhalation:** Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated room or to fresh air, and protect from undercooling. **IN CASE OF SUSPECTED POISONING:** Seek medical advice immediately. **EYE CONTACT:** Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for atleast 15 minutes. Obtain immediate medical attention. **If swallowed:** Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. Seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. **Note:** Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.
Antidote: No specific antidote is known; apply symptomatic therapy.
Manufactured by: Syngenta India limited,
Amar Paradigm, Sr. No. 110/11/3, Baner Road, Pune –411 045, Maharashtra, India.
Factory Address:
1. Santa Monica Works, Corlim Ilhas, Goa – 403 110.
2. Unit II, Plot no 155 / 1, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar, District: Bharuch, Gujarat – 393 002.
3. Plot No.1, Swastic Ceramic Compound, At and Post, Sankarda, Dist. Vadodara, Gujarat – 391 341.

एजोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% भार/भार + डाईफेनोकोनाझोल ११.४% भार/भार एस.सी.
ॲमिस्टार टॉप
(बहुपयोगी अंतरप्रवाही फफूंदनाशक)

एजोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% भार/भार + डाइफेनोकोनाझोल ११.४% भार/भार एस.सी. एक बहुपयोगी फफूंदनाशक है जिसमें मुख्य रोग जनकों के नियंत्रण के लिए अन्तःप्रवाही क्रियाशीलता है। इसकी सिफारिश मिर्च में रक्त रोग तथा चूर्ण फफूंदी रोग; टमाटर पत्तरा में अंगमारी रोग तथा विलंबित अंगमारी रोग; धान में पत्तरागलन रोग तथा म्यान धब्बा अंगमारी, मक्का में अंगमारी रोग तथा बुरशिकन फफूंदी और गेहूँ में गेरुआ रोग तथा चूर्ण फफूंदी रोग; कपास में रोपी पत्तरा रोग तथा ऊनी फफूंदी रोग; हल्दी में पत्ती धब्बा रोग तथा कन्द गलन रोग; पत्ता में जमनी पत्ती धब्बा रोग, स्टेमफिलियम ब्लाइट तथा बुरशिकन फफूंदी और गन्ना में लाल गलन रोग, कुंडा रोग तथा गेरुआ रोग नियंत्रण सिफारिशों के लिए की जाती है।

संरचना :	मात्रा % (भार/भार)
एजोक्सिस्ट्रोबिन ए.आई.	१८.२
डाइफेनोकोनाझोल ए.आई.	११.४
विक्षेपक : नेफ्थेलीन सल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट फारमाल्डीहाईड कन्डेन्सेट	१.२२
ब्लोकपोलिमर POEO	१.१३
अविफेनकारक : पोलीडाईमिथाईलसिलोक्सेन	०.७९
सांद्रक : रेखीय शर्करायुक्त	०.२५
परिरक्षक : १,२-बेन्झोइसोथाइझोल-३(२एच)-ओन	०.०३
गिला : सिटसील (सिटासील-अल्कोहल इथोक्सीलेटेड)	२०.७
पानी	पर्याप्त मात्रा
कुल	**१००.००**

इस्तेमाल का तरीका : एजोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% भार/भार + डाइफेनोकोनाझोल ११.४% भार/भार एस.सी. की सिफारिश निम्नलिखित बीमारियों की रोकथाम करिता की जाती है :

फसल	रोग का सामान्य नाम	मात्रा (% सांद्रता या वि.सी. / लीटर)		पानी की मात्रा (लीटर / हेक्टेयर)	अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)
		सक्रिय तत्व	संरचना		
मिर्च	रक्त रोग और चूर्ण फफूंदी	०.०३% या ०.३ ग्रा./लि.	०.१% या १.० मिली/लीटर पानी	५००	५
टमाटर	अगेती अंगमारी तथा विलंबित अंगमारी रोग	०.०३% या ०.३ ग्रा./लि.	०.१% या १.० मिली/लीटर पानी	५००	५
धान	म्यानधब्बा रोग चर्मधब्बा अंगमारी	०.०३% या ०.३ ग्रा./लि.	०.१% या १.० मिली/लीटर पानी	५००	१४
मक्का	अंगमारी रोग बुरशिकन फफूंदी	०.०३% या ०.३ ग्रा./लि.	०.१% या १.० मिली/लीटर पानी	५००	२६
गेहूँ	गेरुआ रोग चूर्ण फफूंदी	०.०३% या ०.३ ग्रा./लि.	०.१% या १.० मिली/लीटर पानी	५००	३५
कपास	पानी धब्बा रोग पानी धब्बा रोग ऊनी फफूंदी	०.०३% या ०.३ ग्रा./लि.	०.१% या १.० मिली/लीटर पानी	५००	१२
हलदी	पानी धब्बी रोग पानी धब्बा रोग कंदगलन रोग	०.०३% या ०.३ ग्रा./लि.	०.१% या १.० मिली/लीटर पानी	५००	६०
प्याज	बैंगनी पत्ती रोग स्टेमफाइलियम ब्लाइट फफूंदी बुशिकन फफूंदी	०.०३% या ०.३ ग्रा./लि.	०.१% या १.० मिली/लीटर पानी	५००	७
गन्ना	लाल गलन रोग कंडुआ रोग गेरुआ रोग	०.०३% या ०.३ ग्रा./लि.	०.१% या १.० मिली/लीटर पानी	४००	२६५

छिड़काव सम्बंधी निर्देश :
मौसम - बारिश एवं तेज हवा चलते समय छिड़काव न करें। **मिट्टी** - मिट्टी में जब पर्याप्त नमी हो तभी छिड़काव करें।
फसल की अवस्था, उपयोग का तरीका एवं समय, उपकरण, नोजल का प्रकार, छिड़काव एवं घोल बनाने सम्बन्धित हिदायतें - उत्पाद की तौलित मात्रा लीजिए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। निर्दिष्ट मात्रा को बाकी पानी में अच्छी तरह से हिलाकर मिला दिजीए तथा होनी वाले अवस्था अथवा उपर्युक्त रोगों के प्रकोप को देखते हुए कीट के नियंत्रकोपयोग अथवा अन्य उपयुक्त दोहन से पूरी फसल में १-२ छिड़काव (बीमारी की गंभीरता के अनुसार, छिड़काव दोहराये) पैरो प्रकार पर बने जब उपरोक्त बीमारियों का प्रकोप उपरोक्त फसलों में हुआ हो। **पुनःप्रवेश :** छिड़काव होने के तुरंत बाद जो व्यक्ति फसल में प्रवेश न करें। **छिड़काव के बाद खाली हुए डिब्बों को दुबारा काम में लाना कतई खतरनाक हो सकता है।** इसलिए हुए पैक को दुबारा प्रयोग करने के बचाने के लिए इसे सलामत किये हुए डिब्बों को दूर; बाहर खाली न छोड़ें।

प्रतिरोध प्रबन्धन :
प्रतिरोधक क्षमता विकसित न होने देने के लिए इस कीटनाशी मिश्रण को अनुमोदित फसलों पर बार-बार इस्तेमाल (एक) न करें। इस फफूंदनाशक का छिड़काव इस में अलग तरह से कार्य करने वाले फफूंदनाशक के क्रमानुसार (रोटेशन) में करना चाहिए।
1. FRAC Group code: ११ (एजोक्सिस्ट्रोबिन) और ३ (डाईफेनोकोनाझोल)।
2. रासायनिक समूह तथा फार्मेसिक: एजोक्सिस्ट्रोबिन (स्ट्रोबिलुरिन) माइटोकोन्ड्रीय सी.सी.वाई.ओ. साइट में कुदरत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रुकावट के द्वारा काम को बाधित करते हुए माइटोकोन्ड्रियल श्वसन को बन्द करता है और डाईफेनोकोनाझोल (अजोल) स्टिरायल डिमिथायलेशन को बाधित करता है।

संग्रहण :
1. फफूंदनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से लगा कर अलमारियों में रखना चाहिए।
2. फफूंदनाशकों के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारत मजबूत, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उसमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि इसकी वाष्प द्वारा संदूषण न हो सके।

सुरक्षात्मकाएँ हिदायतें :
प्रयोग के बाद दूषित कपड़े तथा शरीर के अंग अच्छी तरह धोयें। प्रयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें (हाथ के दस्ताने, पूरी का लबादा, चश्मा, मुख आदि)। साँस के साथ अन्दर लेने से बचें, प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और चबाना नहीं चाहिए। घोल तैयार करने के लिए खाना पकाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल कर बिल्कुल न ले। फेंक देना की स्थिति के लिए लकड़ी का उपयोग करें। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और हर तरह पानी से धोयें। घोल बनाने और छिड़काव करने के समय, त्वचा, आँख और कपड़ों को फफूंदनाशी के संपर्क से बचायें। सान्द्र पदार्थ अथवा छिड़काव मिश्रण से दूषित होने पर त्वचा को तुरन्त अच्छी तरह धोयें एवं आँखों को पर्याप्त मात्रा में पानी से १५ मिनट तक धोयें। प्रयोग के उपरान्त बचाव उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें। दूषित कपड़ों को दुबारा प्रयोग में लाने से पहले धोयें। **इस उत्पाद का प्रयोग उस स्थानों पर नहीं है जहाँ पर चावल के साथ मछली पालन अथवा धान की खेती के साथ मछली पालन किया जाता है।**
ये कीटनाशी मिश्रण मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इस लिए इसे प्रयोग मत्स्यपालन में या इस के निकट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

चेतावनी :
1. लेबल और पर्चों पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पौदों पर न करें।
2. फसल की कटाई के बाद इस्तेमाल नहीं करें।
3. पर्चों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद डिब्बे को नष्ट करें।
4. **इस्तेमाल किये हुए डिब्बों का निपटान :**
1. छिड़काव के बाद खाली हुए डिब्बों को दुबारा प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है अतः पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बों, बचा हुआ घोल/पानी मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटान सुरक्षित स्थान पर करें।
2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकटों को वैसे ही बाहर नहीं छोड़ देना चाहिए इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है।
3. पैकटों/डिब्बों को तोड़-मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

विषाक्तता के लक्षण :
विषाक्तता के उपरान्त केलाइन जैसे क्रियाशीलता कम होना, पुतली का फैलना, पाओं का लचकाना, कम फैलता हुआ रीफ्लेक्स, तथा साँस लेना व साँस की गति धीमी होना हो सकती है।

प्राथमिक उपचार :
त्वचासम्पर्क : दूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोयें। **अन्तःश्वसन :** प्रभावित व्यक्ति को दूषित क्षेत्र से हवादार कमरे या खुली जगह में ले जाएँ और तापमान में बचायें। **निगलना का संदेह होने पर :** तुरन्त चिकित्सीय परामर्श लें। **नेत्र स्पर्श :** पलकों को अलग कर आँखों को कुल्ला करते समय कम से कम १५ मिनट तक धोयें। **यदि घोल गलती से निगल लिया है :** पानी की पर्याप्त मात्रा के साथ लगातार चिकित्सीय चारकोल दिलाएं। अचेत अवस्था में सान्द्र पदार्थ निगल जाने पर चिकित्सीय सलाह ले। **सूचना :** मरे मनुष्य बेहोश हो तो कुछ भी खुराक न दें। उल्टी करने की कोशिश न करें।
Manufactured by: Syngenta India limited,
Amar Paradigm, Sr. No. 110/11/3, Baner Road, Pune –411 045, Maharashtra, India.
Factory Address:
1. Santa Monica Works, Corlim Ilhas, Goa – 403 110.
2. Unit II, Plot no 155 / 1, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar, District: Bharuch, Gujarat – 393 002.
3. Plot No.1, Swastic Ceramic Compound, At and Post, Sankarda, Dist. Vadodara, Gujarat – 391 341.

अझोक्सिस्ट्रोबीन १८.२% डब्ल्यु/डब्ल्यु + डायफेनोकोनाझोल ११.४% डब्ल्यु/डब्ल्यु एससी
ॲमिस्टार टॉप
(व्यापक आवाक्याचे आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

अझोक्सिस्ट्रोबीन १८.२% डब्ल्यु/डब्ल्यु + डायफेनोकोनाझोल ११.४% डब्ल्यु/डब्ल्यु एससी हे एक व्यापक आवाक्याचे आंतरप्रवाही बुरशीनाशक असून करपा रोग/बुरशी परिपाकाकरता आहे. मिरचीवर करपा आणि भुरभुरीचा रोग; टमाटर करपा आणि उशिरा करपा; भात म्यान करपा आणि करपा; मक्यावर करपा आणि भुरभुरीचा रोग; गव्हावर गेरवा आणि भुरभुरीचा रोग; कापसावर करपा आणि ऊनी बुरशी; हळदीवर पानावरील डिठे, कंदाचा पानावरील डिठे, पानावरील ठाण आणि कंद सडणे; कांद्यावर जांभळा डाग, स्टेमफिलियम करपा आणि ऊनी बुरशी आणि ऊसावर तांबडा सडणे, गेरवा आणि तांबडा रोग नियंत्रणासाठी वापरण्यासाठी शिफारस केली जाते.

संरचना	मात्रा % (व/व)
अझोक्सिस्ट्रोबिन ए.आई.	१८.२
डायफेनोकोनाझोल ए.आई.	११.४
विखेरक : नॅफथालीनसल्फोनिक ॲसिड, फॉर्मेल्डिहाइडसह संघनित सोडियम क्षार	१.२२
ब्लॉकपोलिमर POEO	१.१३
अविफेनकारक : पोलिडायमिथाइलसिलोक्सेन	०.७९
जाडकारक : रेखीय पॉलिसॅकॅराईड	०.२५
परिरक्षक : १,२-बेन्झिसोथायझोल-३(२एच)-ओन	०.०३
ओलकारक : सीटील स्टीअरील-अल्कोहोल इथोक्सीलेटेड	२०.७
पाणी	पुरेसे
एकूण	**१००.००**

वापराकरता करण्याची शिफारस : अझोक्सिस्ट्रोबीन १८.२% डब्ल्यु/डब्ल्यु + डायफेनोकोनाझोल ११.४% डब्ल्यु/डब्ल्यु एससी हे खालील रोगांच्या नियंत्रणाकरिता शिफारस केली जाते.

पिकाचे नाव	रोगाचे सामान्य नाव	मात्रा (मॉलिक्यूल % सक्रिय किंवा / वि)		पाण्यातील प्रमाण (लीटर/हेक्टर)	शेवटच्या फवारणीची आणणी यामधील वाढीचा (दिवसांमधे)
		ए. आय.	द्रावण		
मिरची	ॲन्थ्रक्नोज आणि भुरभुरीचा रोग	०.०३% किंवा ०.३ ग्रि/लि	०.१% किंवा १ मि/लि पाणी	१५००	५
टोमॅटो	अर्लीब्लाइट व उशिरची विलंबित ब्लाइट	०.०३% किंवा ०.३ ग्रि/लि	०.१% किंवा १ मि/लि पाणी	५००	५
भात	ब्लास्ट व शीथ ब्लाइट	०.०३% किंवा ०.३ ग्रि/लि	०.१% किंवा १ मि/लि पाणी	५००	३१
मका	ब्लाइट व डाऊनी मिल्ड्यु	०.०३% किंवा ०.३ ग्रि/लि	०.१% किंवा १ मि/लि पाणी	५००	२६
गहू	रस्ट व पावडरी मिल्ड्यु	०.०३% किंवा ०.३ ग्रि/लि	०.१% किंवा १ मि/लि पाणी	५००	३५
कापूस	पानावरील ठाण आणि तपकिरी बुरशी	०.०३% किंवा ०.३ ग्रि/लि	०.१% किंवा १ मि/लि पाणी	५००	१२
हळद	पानावरील डिठके, पानावरील ठाण आणि कंद सडणे	०.०३% किंवा ०.३ ग्रि/लि	०.१% किंवा १ मि/लि पाणी	५००	६०
कांदा	जांभळा डाग, स्टेमफिलियम ब्लाइट आणि तपकिरी बुरशी	०.०३% किंवा ०.३ ग्रि/लि	०.१% किंवा १ मि/लि पाणी	५००	७
ऊस	लाल सडणे, गेरवा आणि तांबडा रोग	०.०३% किंवा ०.३ ग्रि/लि	०.१% किंवा १ मि/लि पाणी	४००	२६५

फवारणीसाठी सूचना : हवामानाची स्थिती - जोरदार वारा वाहत असेल किंवा पाऊस पडत असताना फवारणी करू नका. **जमीन** - पाणी मध्यमपणे जमीनात असताना फवारणी करा. **पिकाचा टप्पा, फवारणीची पध्दत व वेळ, साधन, नोझलचा प्रकार, मिश्रण तयार करण्याबाबत सूचना आणि फवारणीची संख्येसह वारंवारता** - आवश्यक प्रमाणात औषध मोजून घ्यावे आणि त्यामध्ये थोडे पाणी मिसळून त्याचा घोल करावा. आता त्यामध्ये आवश्यक तितके पाणी घालून ते मिसळा यामध्ये जसजसे ढवळत राहिल्यास संपूर्ण पिकावर फवारणी होईल. पिकावर संपूर्ण फवारणी होईल अशा पध्दतीने पाठीवर घेऊन जाता येणाऱ्या फवारणी यंत्राने किंवा अन्य योग्य साधन वापरून पिकाच्या टप्प्यानुसार १-२ फवारणी करावी (रोगाच्या तीव्रतेनुसार पुन्हा फवारणी करा) फवारणी करावी. **फवारणीनंतर शेतात फिरणे** - फवारलेले औषध संपूर्णपणे सुकण्यापर्यंत या शेतात फिरू नका. **रिकामी झालेले वापरते साधन असणे** - वापरलेले व उपद्रवाला लागेल केलेल्या नवीन वापरा त्याचा पुनःवापर होऊ नये म्हणून वापरलेले पाकीटे/डब्बे/पिशव्या यांचे नष्टीकरण करावे. साधनाचे व्यवस्थित धुवून घ्यावे.

सावधगिरीच्या सूचना :
प्रतिरोधाच्या निर्माण न घडू नये म्हणून पाकीटावर दिलेल्या शिफारशीनुसार (वेळापत्रक) उत्पादनाचा उपयोग करावा पाकीटावर.
1. FRAC Group code: ११ (अझोक्सिस्ट्रोबिन) आणि ३ (डायफेनोकोनाझोल).
2. रासायनिक वर्ग आणि क्रियेची पद्धत: अझोक्सिस्ट्रोबिन (स्ट्रोबिलुरिन) ऊर्जेद्वारे इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण अवरोधित करून माइटोकोन्ड्रियल श्वसनाला प्रतिबंधित करते आणि डायफेनोकोनाझोल (ॲझोल) स्टेरॉल डिमिथाईलेशन अवरोधक आहे.

साठवणूक :
1. बुरशीनाशक असलेले पाकिट एका वेगळ्या खोलीत किंवा इमारतीत अन्य वस्तूपासून, खास करून खाद्यपदार्थ असलेल्या आटोपलेल्या कपाटाखाली ठेवणे आवश्यक आहे. बुरशीनाशकाच्या प्रमाण व स्वरूप ह्यावर अवलंबून एका चाबी मारलेल्या कपाटात ठेवावे.
2. बुरशीनाशक ठेवलेल्या जागेची रचना ह्यावर लक्ष द्यावे. बुरशीनाशक ठेवलेल्या जागेत वाफ नसावी.

सुरक्षितता सल्ला : फवारणी करताना घालावयाचे कपडे धुवा व आंघोळ करा. फवारणीच्या वेळेस सुरक्षात्मक कपडे घालावे. फवारणी करताना धूम्रपान, खाणे-पिणे व चघळायचे टाळा. मिश्रण तयार करताना काडीचा वापर करावा. मिश्रण आणि कपडे यांच्या संपर्कात येऊ नये. हाथ धुवे पाणी आणि साबण वापरा. फवारणीचा मिश्रण व वापरायचे हात धुवा व कपडे बदला. औषध किंवा मिश्रण अंगावर पडल्यास लगेच आंघोळ करा. डोळ्यात मिसळल्ल्यास डोळ्यात भरपूर पाणी किंवा डोळ्यात १५ मिनिटे धरावे व कपडे बदला. वापरल्यानंतर संरक्षक साधनाची स्वच्छ करा. कपडे धुवा वापरण्यापूर्वी धुवा. **भातशेतीमध्ये मत्स्यपालन / आंतरपीकी मत्स्यपालन केले जाणाऱ्या शेतात हे औषध वापरू नका.**
मिश्रण औषधाचा उपयोग आणि जलजीव जीवांसाठी विषारी आहे म्हणून मत्स्यशेतीजवळ वापरू नका.

इशारा :
1. लेबल व पत्रकांवर नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त अन्य वनस्पतांसाठी वापर करावयाची नाही.
2. कापणी नंतरच्या वापरासाठी शिफारस नाही.
3. माहितीपत्रिकेत नमूद केल्याप्रमाणे वापरलेले भांडे फोडून टाका.
4. पॉलीहाऊस/बंदिस्त जागेसाठी शिफारशी किंवा / डोसेज लागू नाही कारण हे औषध शेतात वापरण्यासाठी आहे.

वापरलेल्या भांड्यांची योग्य पध्दतीने विल्हेवाट लावणे :
1. रिकामी झालेली पुनः वापरली जाऊ शकत असलेले, लागूतले पाकिटे व अतिरिक्त मिश्रण आणि फवारणी यंत्र सुरक्षितपणाने पाणी आणि वातावरण प्रदूषण टाळण्यासाठी नष्ट करावे.
2. वापरलेली पाकिटे वापरली जाऊ नयेत म्हणून त्यावर पुनःवापर टाळण्यासाठी वापरता आणे.
3. ज्या वस्त्यान्यांमध्ये लोकांचा राबताच न नसणारी वस्तीपासून दूरवर जमिनीखाली गाडावे.

विषबाधा झाल्याची स्थाने : विषबाधा झाल्याच्या लक्षणांमध्ये क्रियेचा वेग, डोळ्यातली बुबुळे विस्तारणे, मोठ्ठेर पूरा विखुरलेल, विकृत स्पर्ष विस्तारणे, जोरदारपणे श्वासोच्छवास होणे व श्वसन संथगतीने होणे इत्यादींचा समावेश होतो.

प्रथमोपचार उपाय : **त्वचेवर पडल्यास :** प्रभित कपडे ओगळून काढा आणि पाणी व साबण ने त्वचा धुवा. **श्वसनाने शरीरात गेल्यास :** प्रभावित व्यक्तिला धोक्याच्या जागेपासून दूर नेऊन ताजी हवा घ्या. **डोळ्यात गेल्यास :** डोळ्यात गेल्यास डोळ्यात भरपूर पाणी व साबणाने आणि पाणी ने धुवा. **अन्नाद्वारे :** प्रभावित व्यक्तिला ताबडतोब वैद्यकीय सल्ला द्यावा. **विषबाधा झाल्याची संका आल्यास :** तात्काळ वैद्यकीय सल्ला. **औषध घोळवताना :** औषध घोळवताना पाण्याचा वापर करावा. **औषध घोळवताना :** औषध घोळवताना पाण्याचा वापर करावा **विषबाधा झाल्याची संका आल्यास :** तात्काळ वैद्यकीय सल्ला. **टीप :** बेशुद्ध अवस्थेच्या व्यक्तिला तोंडावाटे पिण्याच्याही काहीही देऊ नका व जीवनी काढण्याचा प्रयत्न करू नका.

उत्पादक : सिंजेन्टा इंडिया लिमिटेड,
अमर पॅराडिग्म, क्र. सं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे- ४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.
फैक्टरी का पता:
१. संता मोनिका वर्क्स, कोर्लिम, इल्हास, गोवा- ४०३ ११०.
२. यूनिट न.II, प्लाट न.१५५/१, जी आइ डी सी इस्टेट, अंकलेश्वर, जिला - भरूच, गुजरात - ३९३ ००२.
३. प्लॉट न.१, स्वास्तिक सिरेमिक कम्पाउंड, सन्कार्डा, जिला-वडोदरा, गुजरात-३९१३४१.

ॲझोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% व/व + डायफेनोकोनाझोल ११.४% व/व ॲससी
ॲमिस्टार टॉप
(रसमुखी व्यापक आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

ॲझोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% व/व + डायफेनोकोनाझोल ११.४% व/व ॲससी ही महत्त्वाचे व्यापक आवाक्याचे आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे. मिरचीवर करपा आणि भुरभुरी; टमाटवर उशिरा करपा आणि करपा; भात म्यान करपा आणि करपा; मक्यावर करपा आणि भुरभुरी; गव्हावर गेरवा आणि भुरभुरी; कापसावर करपा आणि ऊनी बुरशी; हळदीवर पानावरील डिठके, कंदाचा पानावरील डिठके व कंद सडणे; कांद्यावर जांभळा डाग, स्टेमफिलियम करपा आणि ऊनी बुरशी आणि ऊसावर तांबडा सडणे, गेरवा आणि तांबडा रोग नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते.

संरचना	मात्रा % (व/व)
ॲझोक्सिस्ट्रोबिन ए.आई.	१८.२
डायफेनोकोनाझोल ए.आई.	११.४
विखेरक : नॅफथालीनसल्फोनिक ॲसिड, फॉर्मेल्डिहाइडसह संघनित सोडियम क्षार	१.२२
ब्लॉकपोलिमर POEO	१.१३
अविफेनकारक : पोलिडायमिथाईलसिलोक्सेन	०.७९
जाडकारक : रेखीय पॉलिसॅकॅराईड	०.२५
परिरक्षक : १,२-बेन्झिसोथायझोल-३(२एच)-ओन	०.०३
ओलकारक : सीटील स्टीअरील-अल्कोहोल इथोक्सीलेटेड	२०.७
पाणी	पर्याप्त मात्रा
एकूण	**१००.००**

वापराकरता करण्याची शिफारस : अझोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% व/व + डायफेनोकोनाझोल ११.४% व/व ॲससीची व्यापकता नोंद करावयाकरता रोगांच्या नियंत्रणाच्या करताच्या वापरावे.

फसल	रोगाचा दाखिला नाव	मात्रा (% सांद्रता वा वि.सी / लीटर)		पाण्यातील प्रमाण (लीटर/हेक्टर)	शेवटच्या फवारणीची आणणी यामधील वाढीचा (दिवसांमधे)
		स.घ.	संरचना		
मिरची	ॲन्थ्रक्नोज आणि भुरभुरीचा रोग	०.०३% किंवा ०.३ ग्रा./लि.	०.१% किंवा १ मि.ली./लीटर पाणी	१५००	५
टमाटवर	अर्लीब्लाइट आणि उशिरी ब्लाइट	०.०३% किंवा ०.३ ग्रा./लि.	०.१% किंवा १ मि.ली./लीटर पाणी	५००	५
भात	ब्लास्ट आणि शीथ ब्लाइटवर	०.०३% किंवा ०.३ ग्रा./लि.	०.१% किंवा १ मि.ली./लीटर पाणी	५००	३१
मक्का	ब्लाइट आणि डाउनी मिल्ड्यु	०.०३% किंवा ०.३ ग्रा./लि.	०.१% किंवा १ मि.ली./लीटर पाणी	१५००	२६
गव्ह	रस्ट आणि पावडरी मिल्ड्यु	०.०३% किंवा ०.३ ग्रा./लि.	०.१% किंवा १ मि.ली./लीटर पाणी	५००	३५
कापूस	पान ठाण आणि तपकिरी बुरशी	०.०३% किंवा ०.३ ग्रा./लि.	०.१% किंवा १ मि.ली./लीटर पाणी	५००	१२
हळद	लिफ स्पॉट आणि कंद सडणे	०.०३% किंवा ०.३ ग्रा./लि.	०.१% किंवा १ मि.ली./लीटर पाणी	५००	६०
कांदा	जांभळा डाग, स्टेमफिलियम करपा आणि ऊनी बुरशी	०.०३% किंवा ०.३ ग्रा./लि.	०.१% किंवा १ मि.ली./लीटर पाणी	५००	७
ऊस	लाल सडणे, गेरवा आणि तांबडा रोग	०.०३% किंवा ०.३ ग्रा./लि.	०.१% किंवा १ मि.ली./लीटर पाणी	४००	२६५

वापराबाबतच्या पध्दति : वातावरणाचा अंदाज : हवेबाबतच्या अंदाज वृष्टिचा अंदाजवर्तवा लक्ष ठेवावा ना : **माटि :** ठाव उभ्याची वाकव्य मध्य माटिचे मापाचे वाढावे आवाज : **वाणाचाचा वृध्द, प्रादाराचाच पध्दति आणि उ

Size : 315 x 170 mm

এজিস্ট্রোবিন 18.2% ডব্লিউ / ডব্লিউ + ডাইফেন'কনাজল 11.4% ডব্লিউ / ডব্লিউ এসসি

এমিষ্টার টপ

(ব্যাপক পদ্ধতিগত সাশ্রবীল ভেঁকুনাশক)

এজিস্ট্রোবিন 18.2% ডব্লিউ / ডব্লিউ + ডাইফেন'কনাজল 11.4% ডব্লিউ / ডব্লিউ এসসি হিচেত এক ব্যাপক পদ্ধতিগত ভেঁকুনাশক। এ'র প্রধান কার্যকারিতা (পোষকেরা) এ বিরুদ্ধে সাশ্রবীল প্রদান করে। জলবীয়ত ভেজা অবস্থায়িত্বান অক্ষত ভেঁকুনে বোগ ও বিকারীত্রে ভেজা সোনকালে ঝাঁঝ পরা বোগ ঘাস পরাগীত্রে ঝাঁঝ পরা বোগ ও ধানের ভেজা ব্লাইট অক্ষত বুগ বোগ ও চোকানোর রোগ জাঁঝ পরা বোগ ভাত বোগ ভাত বোগ ভাত বোগ ভাত বোগ বোগ বোগ, কপাত্রে বোগ ভেজা ব্লাইট জাঁঝ পরা ঝাঁঝ ও ব্লু ডিমিডিউ বোগ ও বোগ ভেজা ব্লাইট জাঁঝ ব্লাইট, জিন পরা ঝাঁঝ ও ব্লু ডিমিডিউ বোগ ভেজা বোগ ও বোগ, পাঁচ্চা ভাত ব্লাইট বোগসমূহ নিয়ন্ত্রণে ধারে ইহার অনুমোদন করা হয়।

গঠন: অনুচ্ছেদ % (ডব্লিউডব্লিউ)

এজিস্ট্রোবিন সক্রিয় উপাদান 18.2

ডাইফেন'কনাজল সক্রিয় উপাদান 11.4

ডিস্পার্সান্ট: সোডামেথিলনাফথালিন এসিড, ম্যাথিয়েস লবণ 1.22

ফরমালডিহাইড সিপ্রে কনডেনসেটস 1.13

এসিটোনাইজার: পলিয়ারিথিলাকল ডিলসমান 0.79

বিফোমার: ডিমিথাইল পলিসিলোক্সেন 0.25

প্রিজারভেটিভ: 1-2-বেঞ্জিস'থিয়াজল-3 (2H)-এক 0.03

বেহাইং: প্রোটেন / প্রিবেইজ-একস'ট্রাকটেড হাইড্রোলাইজেট পর্যাপ্ত পরিমাণ

মোট 100.00

প্রস্তুতাং: এজিস্ট্রোবিন 18.2% ডব্লিউ/ডব্লিউ + ডাইফেন'কনাজল 11.4% ডব্লিউ/ডব্লিউ এসসি ব্যবহার করার আগে বোতলটিকে ভালোভাবে ঝাঁকান।

শস্য	রোগের সাধারণ নাম	মাত্রা (% অথবা মি.লি./লি.)		জলে তরলীকরণ (লিটার/হেক্টর)	শেষ রোগ প্রয়োগ থেকে ফসল আহরণকালের মধ্যে
		সক্রিয় উপাদান	সূত্রকণা		(দিনের/হেক্টর)
ভালোবিয়া	আগাছাবিয়া ভাত বেঁকুনে	0.03% বা 0.3 গ্রা./লি.	1 মিলি/লিখন পানী	500	5
বিলাতী	সোনালাল বা ধূম্র ঝাঁঝ পরা ভাত পাতাগত বা ধূম্র ঝাঁঝ পরা	0.03% বা 0.3 গ্রা./লি.	1 মিলি/লিখন পানী	500	5
ধান	ব্লাস্ট বোগ বা ব্লু বোগ	0.03% বা 0.3 গ্রা./লি.	1 মিলি/লিখন পানী	500	31
তোমেটো	ধূম্র ঝাঁঝ পরা ভাত বেঁকুনে কলা বোগ	0.03% বা 0.3 গ্রা./লি.	0.1% বা 1 মিলি/লিখন পানী	500	26
ঝোঁঝ	ধাড়ি ভাত বেঁকুনে কলা বোগ	0.03% বা 0.3 গ্রা./লি.	0.1% বা 1 মিলি/লিখন পানী	500	35
কলাত	জিন্স পানী আক বা ট্রাম্পিটাউ	0.03% বা 0.3 গ্রা./লি.	0.1% বা 1 মিলি/লিখন পানী	500	12
ছাগাদি	জিন্স ব্লাইট, জিন্স পানী আক বাইচাম পাঁচ	0.03% বা 0.3 গ্রা./লি.	0.1% বা 1 মিলি/লিখন পানী	500	60
নিম্নীত	পানাল ব্লাইট, ট্রাম্পিটাউ ব্লাইট আক ভাগাটি ডিমিডিউ	0.03% বা 0.3 গ্রা./লি.	0.1% বা 1 মিলি/লিখন পানী	500	7
কুমিরাত	বোত পাঁচ, পাঁচ আক ধাঁচ	0.03% বা 0.3 গ্রা./লি.	0.1% বা 1 মিলি/লিখন পানী	400	265

ব্যবহার বিধি: বোতল ব্যবহার আগাছাবিয়া - বোতল বাঁকা বন্ধন বোতলের ব্যবহার বোতলের ব্যবহার ব্যবহার, আগাছাবিয়া - বোতলের ব্যবহার বোতলের ব্যবহার বোতলের ব্যবহার