Size: 504 mm x 280 mm

Apiro® Forte

Pyriftalid 31.0% w/w + Bensulfuron methyl 15.7% w/w SC

(Broad-spectrum Herbicide for Agricultural Use)

अपिरो फोर्ट

पायरिफटैलिड ३१.०% भार/भार + बैनसल्फ्यूरौन मिथॉइल १५.७% भार/भार एस.सी.

(कृषि में उपयोग हेतु बहुपयोगी खरपतवारनाशक)

syngenta®

Manufactured by :
Syngenta India Limited,
Amar Paradigm, S. No. 110/11/3, Baner Road,
Pune–411 045, Maharashtra, India.

Factory Address:
Village Nimbua, Teshil Dera Bassi,
District SAS Nagar (Mohali), Punjab-140507, India.

निर्माता:
सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड,
अमर पैराडाइम, क्र.स. ११०/११/३, बानेर रोड,
पुणे–४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत।

फैक्टरी का पता:
निम्बुआ गाँव, तेहसील डेरा बस्सी, डिस्ट्रीक एसएएस नगर,
(मोहाली), पंजाब–१४०५०७, भारत।



IN2062154

Product names marked ® or ™, the **SYNGENTA** Logo and the Alliance Frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.

For any complaints, please contact our Customer Service Executive.
Syngenta India Limited,
Amar Paradigm, S.No. 110/11/3, Baner Road,
Pune-411045, Maharashtra, India
Telephone No.: 020 66845533, Toll Free : 1800 2001 310
Email:customercare.india@syngenta.com,
Website : www.syngenta.com

किसी भी शिकायत के लिए, कृपया हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को संपर्क करे.
सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,
अमर पॅराडीग्म, एस नं. ११०/११/३, बानेर रोड,
पुणे–४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.
टेलिफोन नं. : ०२० ६६८४५५३३, टोल फ्री : १८०० २००१ ३१०
ईमेल : customercare.india@syngenta.com,
वेबसाईट : www.syngenta.com

Apiro® forte

Pyriftalid 31.0% w/w + Bensulfuron methyl 15.7% w/w SC

(Broad-spectrum Herbicide for Agricultural Use)

Read leaflet before use

Purpose: Pyriftalid 31.0% w/w + Bensulfuron methyl 15.7% w/w SC is a broad-spectrum herbicide for the early post-emergence control of all major grassy weeds, broad leaf weeds and sedges in transplanted Rice.

Composition:	**Contents % w/w**
Active Ingredients	
Pyriftalid	31.0
Bensulfuron methyl	15.7
Dispersing Agent:	
Ethoxylated tridecyl-and/or isotridecyl alcohol	0.05
Naphthalenesulfonic acid, sodium salt condensed with formaldehyde	2.0
Acrylic graft copolymer	0.2
Antifreeze: Glycerine	5.1
Thickener: Xanthan gum	0.18
Preservative:	
1,2 benzisothiazol-3-one (as a 20% aq. solution)	0.21
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, mixture with 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (about 1.5% aq. Solution)	0.09
Antifoam agent: Polydimethylsiloxane*	0.15
Filler: Water**	Q.S.
Total	**100.00**

* The amount can slightly vary (0.10 -0.20% w/w) depending on the technical requirements. **Q.S. stands for quantity substituted, where the amount of water will vary depending on the assay of the active ingredients and function as quantum suffices to add up to 100% w/w. Density - 1.18-1.22 g/cm³ at 20-25 °C

Application & Recommendation for use:

Crops & Weeds Groups - Pyriftalid 31.0%w/w + Bensulfuron methyl 15.7%w/w SC is recommended as herbicide for control of following weeds in transplanted rice:

Crop	Common name of the weeds	Dosage/ha a.i. (gm)	Dosage/ha Formulation (ml)	Dilution in water (Litre/ hectare)	Waiting period from last application to harvest (in days)	Number of applications & Time
Transplanted Rice	*Echinochloa spp., Cyperus spp., Sphenochlea Zeylanica, Ludwigia spp, Eclipta alba, Marsilea spp., Fimbristylis miliacea*	175 (116.1 g a.i. of Pyrifialid +58.9 g a.i. of Bensulfuron methyl)	375	up to 5 litre/ha	99	Early post emergence herbicide to be applied by splash application using shaker both at 1 leaf stage of grassy weeds which generally come at 5-7 days after transplanting.

Good practices relating to pesticide application techniques covering the following:

(i) **Weather conditions in general:** Do not apply during the windy weather conditions or during hot hours of the day, if the foliage is wet or if rain is imminent. Apply strictly on direction of the wind to prevent prolonged or repeated exposure to the spray mist.

(ii) **Soil and Water:** It is recommended to use this herbicide in flooded soil conditions with water level of minimum 5 cm at the time of application. Keep good water management for better tillering & grain yield during early stage of rice crop. Do not drain the water from the treated field for at least upto fifteen days after application. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose and water areas viz. ponds, ditches, lakes, drainage systems, etc, by disposal of product waste, direct over spray or spray drift.

(iii) **Crops stage for application:** 1 leaf stage of grassy weeds which generally come at 5 – 7 days after transplanting

(iv) **Application techniques:** Splash Application

(v) **Equipment type:** Shaker Bottle

(vi) **Nozzle type:** Not Applicable

(vii) **Dosage:** Given in the table above

(viii) **Directions for Use / Instructions for mixing:** Shake the product container well before use. Based on field size, measure quantity of herbicide needed, as per recommended dose. Dissolve measured quantity of herbicide in required quantity of water as per recommendations. It is recommended to use plastic bucket or any non-metal container for making spray solution. Use wooden stick for mixing, do not make spray solution by bare hand. Take an empty clean bottle of desirable size with tight lid. Make holes on lid for conveniently applying herbicide by splashing in field. Now shaker bottle is ready. Now, carefully pour the desired quantity of herbicide solution (as per the size of field) into it the shaker bottle. Splash herbicide solution in field uniformly, taking care to avoid splashing onto yourself.

(ix) **Re-entry period:** Do not enter treated areas for 24 hours after application.

(x) **Pre-harvest interval:** Given in the table above

(xi) **Manner and Time of Application:** Early post emergence herbicide to be applied by splash application using shaker bottle at 1 leaf stage of grassy weeds which generally come at 5-7 days after transplanting. Do not underdose / overdose by overlapping applications or by exceeding the recommended rate.

(xii) **Frequency including maximum number of sprays:** Only one application is to be given

Resistance Management: This product contains Pyriftalid and Bensulfuron methyl, which belong to the class of acetolactate synthase inhibitors (ALS). The use of this product should confirm to sound resistance management strategies. If required, this product should be applied sequentially with an appropriate registered herbicide having a different mode of action to ensure good weed control. Use this product at recommended dose and avoid underdosing or overdosing.

Storage:

1. The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food, drink and animal feeding stuffs or shall be kept in separate almirahs under lock and key out of reach of children, animals, unauthorized persons.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.
3. Store away from direct sunlight and damp.
4. Do not allow product to freeze.

Precautions: Always follow the Label/Leaflet instructions when handling the product. Wear appropriate protective clothing i.e. long sleeved shirt, long pants, chemical - resistant gloves, eye protection/ face shield, hat or cap and solid footwear during application as well as mixing and loading. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Wash contaminated clothing separately from other normal clothing. Wash protective equipments before re-use. Do not blow the the opening of shaker bottle with mouth. Do not mix with other chemicals. Avoid any contact of skin and eyes or clothing with product concentrate or spray mixture. Avoid inhalation of vapour or spray mist. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Wash hands and face before eating, drinking or smoking. If any indisposition occurs, stop the work, follow first aid measures and call a physician immediately.

Newly treated areas must not be grazed and all livestock is to be kept out until the treated area is dry. This product should not be applied (tank - mix) with any other chemical.Do not store spray solution. Do not spray crops under stress. Do not contaminate food or feed.

Collect spilt material (if any) thoroughly and bury it in a safe place away from habitation and water sources. Rinse spilt area with plenty of water. Prevent further leakage or spillage. Do not flush spilt material into surface water or sanitary sewer system. For spills, spread absorbent material such as sand, friable soil or vermiculite over the spill. Spilt product must not be re-used. It is dangerous to re-use empty containers. Rinse empty container three times before disposal. Add the rinsate into shaker bottle before application. Do not re-use empty container to keep food items or for any other purpose.

Cautionary statements:

1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on labels & leaflets.
2. The product is toxic to fish and aquatic invertebrates and thus may be avoided near aquaculture.

Disposal of used packages / empty containers, surplus material:

1. It shall be the duty of the manufacturers, formulators of herbicide, operators to dispose off packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Symptoms of Poisoning: Symptoms can be irritation of eyes, skin and mucous membranes, labored respiration, nausea, vomiting, diarrhoea, headache and confusion etc.

First Aid: Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated room or to fresh air. In case of suspected poisoning, stop work immediately and call a physician. **Skin Contact:** Remove contaminated clothing immediately and thoroughly wash the affected parts of the body with plenty of water and soap. **Eye Contact:** Rinse eyes immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Remove contact lenses. Immediate medical attention is required. **Ingestion:** If swallowed, seek medical advice immediately if a large volume of concentrate was ingested and show this container or label to physician. Never give anything by mouth to an unconscious patient and never induce vomiting. **Inhalation:** If inhaled move to fresh air. Keep patient warm and at rest. If breathing is irregular or stopped, administer artificial respiration. Call a physician immediately.

Antidote: No specific antidote is known; apply symptomatic therapy.

The user bears the risk for damage resulting from factors beyond the manufacturer's control.

Manufactured by: Syngenta India Limited,
Amar Paradigm, S. No. 110/11/3, Baner Road, Pune - 411 045, Maharashtra, India.

Factory Address:
Village Nimbua, Tehsil Dera Bassi, District SAS Nagar (Mohali), Punjab-140507, India.

अपिरो फोर्ट

पायरिफ्टैलिड ३१.०% भार/भार + बैनसल्फ्यूरौन मिथॉइल १५.७ % भार/भार एस. सी.

(कृषि में उपयोग हेतु बहुपयोगी खरपतवारनाशक)

इस्तेमाल से पहले, अनुदेशा को साथ दिया गये परचे मे पढ़ें।

उद्देश्य: पायरिफ्टैलिड ३१.०% भार/भार + बैनसल्फ्यूरौन मिथॉइल १५.७ % भार/भार एस. सी. एक बहुपयोगी खरपतवारनाशक है जिसका इस्तेमाल रोपित धान की फसल में घास कुलवाल, चोडी पत्ती वाले एंव गाँठ कुल वाल खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवार उगने के बाद खरपतवारों की प्रारंभिक अवस्था पर किया जाताहै।

संरचना	मात्रा (% भार/भार)
पायरिफ्टैलिड स.त.	३१.०
बैनसल्फ्यूरौन मिथॉइल स.त.	१५.७
छितरानेवाले तत्व :	
इथौक्सीलेटेड ट्राई–डीसॉयल–एंड/और आईसो ट्राई–डीसॉयल एल्कोहल	०.०५
नैफ्थेलीन सलफोनिक एसिड सोडियम साल्ट फारमालडि हाईड कन्डेन्सेट	२.००
एक्रायलिकग्राफ्ट कोपॉलीमर	०.२
एंट्रीफ्रीज : ग्लिसरीन	५.१०
सान्द्रित करने वाले तत्व: जैन्थेन गम	०.१८
प्रीजरवेटीव :	
१,२–बैन्जिसोथॉयाजोल–३–ओन (२०% का जलीय घोल)	
५–क्लोरो–२–मिथॉइल–२एच–आईसोथॉयाजोल–३–ओन तथा २–मिथॉइल–	०.२१
२एच आइसोथॉयाजोल–३– ओन (करीब १.५% का जलीय घोल) का मिश्रण	०.०९
एंटिफोमिंग एजेंट: पोलीडायमिथाइल सिलोग्जेन*	०.१५
पूरक : पानी**	पर्याप्त मात्रा
कुल	**१००.०%**

*इसकी मात्रा टेक्नीकल्स की आवश्यकाओं के अनुसार (०.१० से ०.२० % भार/भार) भिन्न हो सकती है।

**क्यू.एस.क तात्पर्य विस्थापित मात्रा से है जहाँ सक्रिय तत्व की जाँच के अनुसार पानी की मात्रा भिन्न हो सकती है।

घनत्व – १.१८ – १.२२ ग्राम / सेमी³ २०–२५°C पर

इस्तेमाल का तरीका तथा सिफारिश की गयी मात्राएं :

फसल और खरपतवार समूह – पायरिफ्टैलिड ३१.०% भार/भार + बैनसल्फ्यूरौन मिथॉइल १५.७% भार/भार एस. सी. में निम्नलिखित खरपतवारों के नियंत्रण लिए किया जाता है :

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व (ग्रा.)	मात्रा प्रति हेक्टेयर संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर/ हेक्टेयर)	अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)	छिड़काव एवं समय
रोपित धान	*सांवा घास (एकिनोक्लोआ स्प.), मोथा (सायपरस सप.), सानी (स्फीनोक्लीआ जैलेनिका), केसरीया (लूडवीगीआ सप.), भंगरा (ऐक्लीपटा ऐलबा), वैंट टेल (स्किरपस सप.), चैंपतिरा (मारसिलयों सप.), छुड़न (फीमब्रीसटॉइलीस मीलीऐसीआ)*	१७५ (११६.१ ग्रा स.त. पायरिफटैलिड + ५८.९ ग्रा. स.त. बैनसल्फ्यूरौन मिथॉइल)	३७५	५ लीटर/ हेक्टेयर तक	९९	इस खरपतवारनाशक का उपयोग खरपतवारों के उगने के बाद खरपतवारों की प्रारंभिक अवस्था पर (१ पत्ती की घास की अवस्था जो कि धान की रोपाई के ५–७ दिन बाद दिखती है) शेकर बोतल द्वारा एक बार छिड़काव करके किया जाता है।

खरपतवारनाशक छिड़काव संबंधी कार्यकुशल तकनीकी का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया है:

(१) **मौसम की सामान्य परिस्थितियाँ –** तेज हवा के मौसम में और दिन के गर्म समय के दौरान, यदि पत्ते गीले हैं या यदि बारिश आसन्न है तो छिड़काव न करें। छिड़काव की वाष्प के बहुत ज्यादा अथवा बार बार संपर्क में आने से बचने के लिये हवा की दिशा में छिड़काव करें।

(२) **मिट्टी एवं पानी:** खरपतवारनाशक के घोल का एक समान रूप से खेत में छिड़काव करें इस खरपतवारनाशक का इस्तेमाल करते समय मिट्टी में पानी का स्तर कम से कम ५ से. मी तक हो एवं मिट्टी पूरी तरह पानी से भरी हो। धान की फसल के शुरुआती चरण में बेहतर टिलरिंग और अनाज की अच्छी पैदावार के लिए के अच्छा जल प्रबंधन होना अवश्यक है। उत्पाद के इस्तेमाल के बाद लगभग पन्द्रह दिन तक पानी के खेत से बाहर ना निकलने दें। घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पानी अथवा ऐसे पानी के स्थान जैसे तालाब, नाली, झील, जल निकासी के स्थान के खरपतवारनाशक के छिड़काव से अथवा इस के इस्तेमाल के बाद फेंक कर दूषित नहीं करें।

(३) **छिड़काव के लिए फसल की अवस्था:** १ पत्ती की घास की अवस्थाजो कि धान की रोपाई के ५–७ दिन बाद दिखती है।

(४) **छिड़काव की तकनीक:** स्प्लेश छिड़काव

(५) **उपकरण के प्रकार:** शेकर बोतल

(६) **नॉजल का प्रकार:** लागू नहीं है

(७) **मात्रा:** ऊपर टेबल मे दी गयी है।

(८) **इस्तेमाल के लिए निर्देश / मिश्रण के लिए निर्देश :** इस्तेमाल से पहले उत्पाद को अच्छी तरह हिला लें। खेत के आकार के अनुसार खरपतवारनाशक की मात्रा सिफारिश की हुई मात्रा के हिसाब से निर्धारित करें। सिफारिश के अनुसार उत्पाद की निर्धारित मात्रा को अपेक्षित पानी की मात्रा मे घोल लें। उत्पाद का घोल बनाने के लिए प्लास्टीक की बाल्टी या धातु कंटेनर का ही प्रयोग करें। हिलाने के लिए लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करें तथा नग्न हाथों से उत्पाद का घोल ना बनायें। वांछनीय आकार की साफ खाली सख्त ढक्कन वाली बोतल को लें। खरपतवारनाशक को खेत में सुविधा पूर्वक छिड़कने के लिए ढक्कन में छेद करें। अब शेकर बोतल तैयार है। अब ध्यानपूर्वक खरपतवारनाशक की निर्धारित मात्रा को (खेत के आकार के अनुसार) शेक बोतल में डालें। क्षेत्र में समान रूप से खरपतवारनाशक के घोल का छिड़काव करें, इस बात का ध्यान रखें कि खुद पर छींटे न डालें।

(९) **पुनः प्रवेश अंतराल:** छिड़काव वाले स्थानों मे छिड़काव के उपरांत २४ घंटे तक न प्रवेश करें।

(१०) **अंतिम छिड काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल:** ऊपर टेबल मे दी गयी है।

(११) **छिड़काव का समय और तरीका :** इस खरपतवारनाशक का उपयोग खरपतवारों के उगने के बाद खरपतवारों की प्रारंभिक अवस्था पर (१ पत्ती की घास की अवस्था जो कि धान की रोपाई के ५ – ७ दिन बाद दिखती है) शेकर बोतल द्वारा एक बार छिड़काव करके किया जाताहै। अनुशंसित दर से अधिक या कम छिड़काव न करें। छिड़काव को ओवरलेप न करें।

(१२) **छिड़काव की आवृत्ति अधिकतम छिड़काव समेत:** केवल एक छिड़काव।

प्रतिरोध प्रबन्धन: इस उत्पाद मे पायरिफ्टैलिड और बैनसल्फ्यूरौन मिथॉइल है जो ऐसीटोलैक्टेट सीनथेस इन्हिबिटर (ए.एल.एस.) समूह से संबध रखते हैं। इस उत्पाद का प्रयोग प्रतिरोध प्रबंधक की नीतियों के अनुकूल होना चाहिए। इस उत्पाद का प्रयोग सिफारिश की हुई मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। यदि जरूरत हो तो इस उत्पाद का प्रयोग किसी दूसरे तरह से कार्य करने वाले अधिकृत एवं अनुशंसित खरपतवारनाशक के क्रमावर्तन में खरपतवारों के बेहतर नियंत्रण हेतु करना चाहिए। सिफारिश की हुई मात्रा से ज्यादा या कम मात्रा प्रयोग नहीं करना चाहिए।

भण्डारण :

१. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थों, पानी एवं जानवरों के चारे के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए अथवा खरपतवारनाशक की मात्रा तथा स्भाव पर निर्भर करते हुए, डिब्बों को अलग अलमारी में मूल डिब्बों मे ताला – चाबी लगा कर बच्चों, जानवरों एवं अनाधिकृत लोगों से दूर रखें।
२. खरपतवारनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, सूखा मजबूत बनावट का, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहिये, जिससे बाष्प द्वारा प्रदुषण न हो।
३. सीधे सूर्य के प्रकाश एवं नमी में भण्डारण न करें।
४. खरपतवारनाशक को जमने न दें।

प्रयोग के लिये निर्देश: उत्पाद को लागू करने से पहले, लेबल और लीफलेट को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षात्मक कपडें जैसे कि पूरी बाजू की कमीज तथा पेन्ट, रसायन प्रतिरोधी दस्तानों, आंखों की सुरक्षा / चेहरा ढाल, हैट/ टोपि और ठोस जूते आदी छिड़काव के दौरान और साथ ही मिश्रण और लोड करते समय प्रयोग करें। उपयोग के बाद, सुरक्षात्मक उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें और पूरे शरीर को धो लें और कपड़े बदल लें। प्रयोग के बाद, प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें। दूषित कपड़ों को अन्य सामान्य कपड़ों से अलग धोएं। पुनः उपयोग करने से पहले सुरक्षात्मक उपकरणों को धो लें। शेकर बोतल के मुहँ को फूक नहीं मारें। अन्य रसायनों के साथ मिश्रण न करें। उत्पाद सांद्रता या स्प्रे मिश्रण के साथ त्वचा और आँखों या कपड़ों के किसी भी संपर्क से बचें। वाष्प या स्प्रे धुंध की साँस से बचें। उत्पाद को संभालते या लगाते समय खाना, पीना या धूम्रपान न करें। खाने, पीने या धूम्रपान से पहले हाथ और चेहरा धोएं। यदि कोई भी गड़बड़ी होती है, तो काम रोक दें, प्राथमिक चिकित्सा उपायों का पालन करें और तुरंत एक चिकित्सक को बुलाए।

खरपतवारनाशक के इस्तेमाल के तुरंत बाद मवेशियों अथवा चरने वाले पशुओं के छिड़काव वाले खेतों से सूखने तक दूर रखें। इस खरपतवारनाशक का इस्तेमाल अन्य किसी रसायन के साथ मिलाकर टैंक मिक्स) नहीं करें। स्प्रे के घोल स्टोर न करें। फसलों के तनाव मे होने पर छिड़काव न करे। भोजन या चारे को दूषित न करें।

छलके हुए पदार्थ को इकट्ठा करें एवं सुरक्षित जगह एवं पानी के स्थानों से दूर गाड़ दें। आगे रिसाव को रोकें। सतह के पानी या सैनिटरी सीवर सिस्टम में फैली सामग्री को फ्लश न करें। छलके हुए पदार्थ को, फैलाने वाली सामग्री जैसे कि रेत, जमी हुई मिट्टी या वर्मीक्यूलाईट को छलके हुए पदार्थ के ऊपर फैलाएं। छलके हुए पदार्थ को ठीक से इक्ट्ठा करें और कचरे के डिब्बे में या निपटान बैग में रखें और एकत्रित कचरे को निपटान करें। गिरा हुआ उत्पाद फिर से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। खाली डिब्बों को खाना रखने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए दोबारा उपयोग न करें।

खाली कंटेनरों का फिर से उपयोग करना खतरनाक है। निपटान से पहले खाली कंटेनर को तीन बार साफ करें। धोवन को शेकर बोतल में डाल कर इस्तेमाल करें। खाने के सामान या किसी अन्य उद्देश्य के लिए खाली कंटेनर का फिर से उपयोग न करें।

चेतावनियाँ:

१. इस खरपतवारनाशक का लेबल पर दिये हुए विवरण के अनुसार इस्तेमाल करने के अलावा किसी अन्य उदयेश्य हेतु इस्तेमाल नहीं करें।
२. यह उत्पाद मछली और जलीय जानवरों के लिए विषाक्त है, इसलिए इसका उपयोग मछली पालन के पास नहीं किया जाना चाहिए।

इस्तेमाल किये गए पैकेज / खाली डिब्बें, बचे हुये प्रदार्थ का निपटारा:

१. यह निर्माताओं, खरपतवारनाशकों के सूत्र निर्माताओं और ऑपरेटरों का कर्तव्य होगा कि वे पैकेज या अधिशेष सामग्री और धुलाई को सुरक्षित तरीके से निपटाएं ताकि पर्यावरण या जल प्रदुषण को रोका जा सके।
२. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेटों को वैसे ही बाहर नही छोड देना चाहिए। इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है।
३. पैकटों/डिब्बों को तोड़–मोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

विषाक्तता के लक्षण: लक्षण मे आंखों, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली मे जलन, मतली, उल्टी, दस्त, सिरदर्द और भ्रम आदि हो सकते है।

प्राथमिक उपचार: प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाएं। प्रभावित व्यक्ति को ठंड लगने से बचाएं। विषाक्तता का संदेह होने के मामले में, तुरंत काम बंद करें और चिकित्सक को बुलाएँ। **त्वचा में लगने पर:** प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। पुनः उपयोग करने से पहले दुषित कपड़े धो लें। यदि त्वचा मे जलन बनी रहती हो, तो डॉक्टर को दिखाएं। **आँखों में चले जाने पर:** आँखों को कम से कम १५ मिनट तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। आँखों मे अगर कान्टेक्ट लेन्स लगाया हो तो कान्टेक्ट लेन्स हटाएं और तुरन्त चिकित्सीय सहायता लें। **निगल जाने पर:** यदि निगल लिया जाता है, तो चिकित्सा सलाह प्राप्त करें और डॉक्टर को उत्पाद कंटेनर या उत्पाद का लेबल दिखाएं। उल्टी कराने कि कोशिश न करें। यदि स्थिति गंभीर है, तो रोगी को नजदीकी अस्पताल में ले जाएँ। **श्वास द्वारा अन्दर जाने पर:** मरीज को खुली हवा में ले जाएं। मरीज को गर्म रखें एवं आराम दें। तुरन्त डाक्टर को बुलाइये। **सूचना:** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें। उल्टी कराने कि कोशिश न करें।

विष प्रतिहार दवा: कोई खास विष प्रतिहार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

यदि इस उत्पाद के उपयोग से ऐसी कोई क्षति होती है जो निर्माता के नियंत्रण से बाहर हो तो ऐसे क्षति की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की होगी।

निर्माता: सिन्जेंटा इंडिया लिमिटेड,
अमर पैराडिगम, क्र स .११०/११/३ बानेर रोड, पूणे– ४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.

फैक्टरी का पता:
निम्बुआ गाँव, तेहसील डेरा बस्सी, डिस्ट्रीक एसएएस नगर,(मोहाली),पंजाब–१४०५०७, भारत.

એપિરો ફોર્ટે

પાયરિફ્ટાલિડ ૩૧.૦% વ/વ + બેનસલ્ફ્યુરોન મીથાઈલ ૧૫.૭% વ/વ એસસી

(બહુવિધ અસર ધરાવતું નિંદામણનાશક ખેતીના વપરાશ માટે)

ઉપયોગ કરતા પહેલા પત્રિકા વાંચો.

હેતુ: પાયરિફ્ટાલિડ ૩૧.૦% વ/વ + બેનસલ્ફ્યુરોન મીથાઈલ ૧૫.૭% વ/વ એસસી બહુવિધ અસર ધરાવતું ફેરરોપણી કરેલ ડાંગરમાં બધાં જ પ્રમુખ ઘાસના નિંદામણો, પહોળા પાનનાં નિંદામણો અને કાંઠાના નિંદામણો માટેનું શરૂઆતનું ઉદ્ભવ પછીના નિયંત્રણ માટેનું નિંદામણનાશક છે.

સંરચના	**માત્રા % વ/વ**
સક્રિય ઘટકો	
પાયરિફ્ટાલિડ	૩૧.૦
બેનસલ્ફ્યુરોન મીથાઈલ	૧૫.૭
ડિસ્પર્સિંગ ઘટકો:	
ઈથોક્સિલેટેડ ટ્રાઈડેસિલ–અને/અથવા આઈસોટ્રાઈડેસિલ આલ્કોહોલ	૦.૦૫
નેપ્થાલીનસલ્ફોનિક એસિડ, સોડિયમ સોલ્ટ ફોર્મેલડિહાઈડ સાથે કન્ડેન્સ કરેલ	૨.૦૦
એક્રિલિક ગ્રાફ્ટ કૉપૉલિમર	૦.૨
એન્ટિફ્રીઝ: ગ્લીસરિન	૫.૧૦
થિકનર: ઝેન્થન ગમ	૦.૧૮
પ્રીઝર્વેટિવ: :	
૧.૨ બેન્ઝિસોથાયઝોલ–૩–વન (૨૦% એક્વે.સોલ્યૂશન તરીકે)	
૫–ક્લોરો–૨–મીથાઈલ–૨એચ–આઈસોથાયઝોલ–૩–વન, ૨–મીથાઈલ	૦.૨૧
–૨એચ–આઈસોથાયઝોલ–૩–વન સાથેનું મિશ્રણ (આશરે ૧.૫% એક્વિ. સોલ્યૂશન)	૦.૦૯
એન્ટિફોમ ઘટક: પૉલિડાયમીથાઈલસિલોક્ઝેન*	૦.૧૫
ફિલર: પાણી**	જ.મા.
કુલ	**૧૦૦.૦%**

*ટેકનિકલ જરૂરિયાતો આધારે માત્રામાં સાધારણ ફરક આવી શકે છે (૦.૧૦–૦.૨૦%વ/વ).

**જ.મા. નો અર્થ છે પૂરક માત્રા, જેમાં પાણીનું પ્રમાણ સક્રિય ઘટકોના પૃથ્થકરણ અને કાર્યો આધારે બદલાશે જેથી માત્રા ૧૦૦%વ/વ થવા પૂરતી પર્યાપ્ત રહે.

ઘનતા – ૧.૧૮–૧.૨૨ ગ્રા/સેમી૩ ૨૦–૨૫ ડિગ્રી સે. પર

પાકો અને નિંદામણ સમૂહ: પાયરિફ્ટાલિડ ૩૧.૦% વ/વ + બેનસલ્ફ્યુરોન મીથાઈલ ૧૫.૭% વ/વ એસસીની ભલામણ ફેરરોપણી કરેલ ડાંગરમાં નીચે જણાવેલા નિંદામણોના નિયંત્રણ માટે નિંદામણનાશક તરીકે ભલામણ કરાય છે:

પાક	નિંદામણનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હૅક્ટર સ.ઘ. (ગ્રામ)	માત્રા/હૅક્ટર સંયોજન (મિલી)	પાણીમાં દ્રાવ્ય (લીટર/ હૅક્ટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી વચ્ચેનો અંતરાળ (દિવસોમાં)	વપરાશની સંખ્યા અને સમય
ફેરરોપણી કરેલ ડાંગર	*ઈચિનોક્લોઆ સ્પા., સાયપેરસ સ્પા., સ્ફેનોક્લીઆ ઝેલાનિકા, લુડવિગિયા સ્પા., એક્લિપ્ટા અલ્બા, માર્સિલિયા સ્પા., ફિમ્બ્રિસ્ટાઈલિશ મિલિએસીઆ*	૧૭૫ (૧૧૬.૧ ગ્રા સ.ઘ. પાયરિફિયાલિડ + ૫૮.૯ ગ્રા સ.ઘ. બેનસલ્ફ્યુરોન મીથાઈલ)	૩૭૫	૫ લીટર/હૅક્ટર સુધી	૯૯	શરૂઆતનું ઉદ્ભવ પછી વપરાતું નિંદામણનાશક જે ઘાસના નિંદામણના ૧ પાનનાં તબક્કે કે જે ફેરરોપણી કર્યા પછી સામાન્ય રીતે ૫–૭ દિવસ પછી આવે છે ત્યારે સ્પ્લેશ વપરાશ તરીકે વાપરવાનું રહે છે.

જંતુનાશકના વપરાશની ટેકનિક સંબંધિત સારી આદતો જે નીચેની આવરી લે છે:

(૧) **આબોહવા સ્થિતિ સામાન્યતઃ** –ખૂબ પવન વાતો હોય એવી આબોહવામાં અથવા દિવસના ગરમીના સમયે, જો પાંદડાં ભીનાં હોય થવા વરસાદ આવવાનો હોય તો ઉપયોગ કરવો નહીં. પવનની દિશામાં જ છંટકાવ કરો જેથી છંટકાવની છાંટના સંપર્કમાં વધુ સમય સુધી અથવા વારંવાર આવવું ટાળી શકાય.

(૨) **માટી અને પાણી:** આ નિંદામણનાશક પૂરગ્રસ્ત માટીની સ્થિતિમાં કે જેમાં વાપરતી વખતે ઓછામાં ઓછા ૫ સેમી. સ્તર સુધી પાણી હોય ત્યારે ઉપયોગ કરવા ભલામણ કરાય છે. વધુ સારા ખેડાણ અને ડાંગરના પાકના શરૂઆતના તબક્કે અનાજની સારી ઉપજ માટે યોગ્ય જળ પ્રબંધન કરો. વપરાશ કર્યા પછી સારવાર કરેલ ખેતર માંથી ઓછામાં ઓછા પંદર દિવસ સુધી પાણી ખાલી કરશો નહીં. સિંચાઈ માટે અથવા ઘરેલુ વપરાશ માટે ઉપયોગ કરાતા પાણીને તેમ જ જળ વિસ્તારો જેમ કે, તળાવ, કૂવા, સરોવર, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ ઈત્યાદિને ઉત્પાદનનો કચરો તેમાં નિકાલ કરીને, પ્રત્યક્ષ છંટકાવ કરીને અથવા છંટકાવની છાંટથી દૂષિત કરશો નહીં.

(૩) **વપરાશ માટે પાકનો તબક્કો:** ઘાસના નિંદામણો ૧ પાનના તબક્કાના હોય ત્યારે જે સામાન્ય રીતે ફેરરોપણી કર્યા પછી ૫–૭ દિવસે આવે છે.

(૪) **વપરાશની રીત:** સ્પ્લેશ કરીને.

(૫) **ઉપકરણનો પ્રકાર:** શેકર બૉટલ

(૬) **નૉઝલનો પ્રકાર:** લાગુ નથી.

(૭) **માત્રા:** ઉપર કોષ્ટકમાં જણાવી છે.

(૮) **ઉપયોગ માટેનાં નિર્દેશો/ભેળવવા માટે સૂચનાઓ:** ઉપયોગ કરતા પહેલા પ્રોડક્ટ કન્ટેનરને બરાબર હલાવો. ખેતરના કદ આધારે, નિંદામણની જોઈતી માત્રા ભલામણ કરેલ માત્રા અનુસાર માપી લો. નિંદામણની માપેલી માત્રાને ભલામણ અનુસાર પાણીની જરૂરી માત્રામાં ઓગાળી લો. છંટકાવ દ્રાવણ તૈયાર કરવા પ્લાસ્ટિકની બાલદી અથવા અન્ય કોઈ ધાતુના ન બનેલા પાત્રનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરાય છે. ભેળવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો, છંટકાવ દ્રાવણ ખુલ્લા હાથે તૈયાર કરશો નહીં. જોઈતા કદની અને ચુસ્ત ઢાંકણ ધરાવતી ખાલી ચોખ્ખી બૉટલ લો. ઢાંકણ પર છિદ્રો કરો જેથી નિંદામણનાશક ખેતરમાં સ્પ્લેશ કરીને સગવડતાપૂર્વક વાપરી શકાય. હવે તમારી શેકર બૉટલ તૈયાર છે. હવે, નિંદામણનાશક સંયોજનની જોઈતી માત્રા(ખેતરના કદ આધારે) શેકર બૉટલમાં કાળજીપૂર્વક રેડો. નિંદામણનાશક સંયોજનને ખેતરમાં સમાન રીતે સ્પ્લેશ કરો અને તમારા પર સ્પ્લેશ ન કરો તે કાળજી રાખો.

(૯) **પુનઃપ્રવેશ મુદત:** સારવાર કરેલા વિસ્તારોમાં વપરાશ કર્યાના ૨૪ કલાક સુધી પ્રવેશ કરશો નહીં.

(૧૦) **લણણી પૂર્વેનો અંતરાળ:** નીચે કોષ્ટકમાં જણાવેલ છે.

(૧૧) **વપરાશની રીત અને સમય:** શરૂઆતનું નિંદામણના ઉદ્ભવ પછીનું નિંદામણનાશક જે ઘાસના નિંદામણના ૧ પાનના તબક્કે કે જે સામાન્ય રીતે ફેરરોપણી પછી ૫–૭ દિવસે આવે છે ત્યારે શેકર બૉટલનો ઉપયોગ કરીને સ્પ્લેશ દ્વારા વાપરવાનું રહે છે. વપરાશને ઑવરલેપ કરીને ઓછી માત્રા/ વધુ માત્રામાં કે પછી ભલામણ કરેલ ડોઝથી વધુ માત્રામાં વાપરશો નહીં.

(૧૨) **છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત વારંવારતા:** માત્ર એક જ વપરાશ કરવાનો રહે છે.

પ્રતિકારકતા પ્રબંધન: આ ઉત્પાદનમાં પાયરિફ્ટાલિડ અને બેનસલ્ફ્યુરોન મીથાઈલ છે, જે એસીટોલેક્ટેટ સિન્થેઝ ઈન્હિબિટર્સ (એએલએસ) વર્ગના છે. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ સુદઢ પ્રતિકારકતા પ્રબંધન નીતિઓને અનુરૂપ હોવો જોઈએ. જો આવશ્યક હોય તો, આ ઉત્પાદન યોગ્ય નોંધણીકૃત નિંદામણનાશક જે અલગ કાર્યપદ્ધતિ ધરાવતું હોય તેની સાથે ક્રમવાર વાપરવું જોઈએ જેથી નિંદામણનું સારું નિયંત્રણ સુનિશ્ચિત કરી શકાય. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ભલામણ કરેલી માત્રામાં કરો અને ઓછી અથવા વધુ માત્રા વાપરવાનું ટાળો.

સંગ્રહ:

૧. નિંદામણનાશક ધરાવતા પાત્રોને તેના મૂળ પાત્રોમાં અલગ ઓરડી અથવા જગ્યામાં અન્ય પદાર્થો ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો, પીણાં અને પશુચારો સંગ્રહ કરવા ઉપયોગ કરાતી ઓરડી અથવા જગ્યાથી દૂર સંગ્રહ કરવા જોઈએ અથવા અલગ કબાટમાં તાળું ચાવી મારીને બાળકો, પશુઓ, અનધિકૃત વ્યક્તિઓની પહોંચથી દૂર સંગ્રહ કરવા જોઈએ.
૨. નિંદામણનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી અથવા જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સારી હવા–ઉજાસવાળી અને પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઈએ જેથી વરાળનું પ્રદૂષણ થતા ટાળી શકાય.
૩. સીધા સૂર્યપ્રકાશ અને ભેજથી દૂર સંગ્રહ કરો.
૪. ઉત્પાદનને થીજવા ન દેશો.

સાવચેતીઓ: ઉત્પાદન વાપરતી વખતે હંમેશા લેબલ/પત્રિકામાં આપેલી સૂચનાઓનું પાલન કરો. વાપરતી વખતે તેમ જ ભેળવતી અને ભરતી વખતે યોગ્ય સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરો એટલે કે લાંબી બાંયનું ખમીસ, લાંબી પેન્ટ, રસાયણ–પ્રતિકારક હાથમોજા, આંખ સંરક્ષક/મુખવટો, ટોપો અથવા ટોપી અને મજબૂત ફૂટવૅર. ઉપયોગ કર્યા પછી, સંરક્ષાત્મક ઉપકરણને બરાબર સાફ કરો તથા આખું શરીર ધોઈ નાખો અને કપડાં બદલી લો. હાથને સાબુ અને પૂરતા પાણીથી ધુઓ તેમ જ કામ પૂરું થઈ ગયા પછી કપડાં બદલી નાખો. દૂષિત કપડાંને અન્ય સામાન્ય કપડાંથી અલગ ધુઓ. સંરક્ષાત્મક ઉપકરણોનો ફરી ઉપયોગ કરતા પહેલા તેને ધોઈ નાખો. શેકર બૉટલનું ઢાંકણ મોંથી ખોલશો નહીં. અન્ય રસાયણો સાથે ભેળવશો નહીં. ઉત્પાદન સંકેન્દ્રણ અથવા છંટકાવ મિશ્રણને ત્વચા અને આંખના કે પછી કપડાંના સંપર્કમાં ન આવવા દેશો. વરાળ અથવા છાંટને શ્વાસમાં ન આવવા દેશો. ઉત્પાદન જાળવતી અથવા વાપરતી વખતે ખાશો, પીશો અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. જમતા, પીતા અથવા ધૂમ્રપાન કરતા પહેલા હાથ અને ચહેરો ધોઈ નાખો. જો કોઈ ભરાવો થાય તો પ્રાથમિક સારવારના ઉપાયો અનુસરોઅને તરત જ ચિકિત્સકને બોલાવો.

નવા સારવાર કરેલા વિસ્તારોમાં ચારો ન કરવા દેવો જોઈએ અને બધાં જ પશુઓને સારવાર કરેલો વિસ્તાર સૂકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી બહાર રાખવા જોઈએ. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અન્ય કોઈ રસાયણ સાથે ન કરવો જોઈએ (ટાંકીમાં ભેળવીને). છંટકાવનું દ્રાવણ સંગ્રહ કરશો નહીં. પાકોમાં તાણની સ્થિતિમાં છંટકાવ કરશો નહીં. અનાજ અથવા પશુચારાને દૂષિત કરશો નહીં.

ઢોળાઈ ગયેલું દ્રાવણ (જો કોઈ હોય તો) બરાબર ભેગું કરી લો અને વસતિ ધરાવતા પ્રદેશ અથવા જળસ્રોતથી દૂર સુરક્ષિત જગ્યામાં દાટી દો. વધુ ગળતર અથવા ઢોળાઈ જતા ટાળો. સ્પિલ્ટ મટીરિયલને સપાટીના પાણીમાં અથવા સેનિટરી સીવર સિસ્ટમમાં ફ્લશ કરશો નહીં. સ્પિલ્સ માટે શોષક સામગ્રી જેમ કે રેતી, માટી અથવા વર્મિક્યુલાઈટ ઢોળાઈ ગયેલ દ્રાવણ પર પાથરી દો. ઢોળાઈ ગયેલું ઉત્પાદન ફરી ઉપયોગમાં ન લેવું જોઈએ. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ કરવો જોખમી છે. ખાલી પાત્રોનો નિકાલ કરતા પહેલા તેને ત્રણ વાર વીછળીને સાફ કરો. વપરાશ કરતા પહેલા શેકર બૉટલમાં રિનસેટ ઉમરો. ખાલી પાત્રોનો અનાજ ભરવા કે પછી અન્ય કોઈ હેતુ સર ફરી ઉપયોગ કરશો નહીં.

સાવચેતી નિવેદનો:

૧. લેબલ અને પત્રિકામાં જણાવેલ હેતુઓ સિવાયના અન્ય કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં.
૨. આ ઉત્પાદન માછલી અને જળચર જીવો પર ઝેરી અસર કરે છે એટલે જળસ્રોતો નજીક તેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

વાપરેલા પૅકેજીસ/ખાલી પાત્રો, વધારાની સામગ્રીનો નિકાલ:

૧. ખાલી પાત્રો અથવા વધારાની સામગ્રીનો નિકાલ અને સફાઈ પર્યાવરણ અથવા જળ પ્રદૂષણ ન થાય તેમ સુરક્ષિત રીતે કરવી એ નિંદામણનાશકના ઉત્પાદકો, સંયોજકો, સંચાલકોની ફરજ રહેશે.
૨. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખવા જોઈએ.
૩. ખાલી પાત્રોને તોડી વસતિ ધરાવતા પ્રદેશથી દર જમીનમાં દાટી દેવા જોઈએ.

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો: લક્ષણોમાં આંખ, ત્વચા અને મ્યુકસ મેમ્બ્રનમાં બળતરા થવી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી, ઉબકા, ઊલટી, અતિસાર, માથું દુખવું અને મૂંઝવણ ઈત્યાદિ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર: અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને જોખમી વિસ્તાર માંથી સારી હવાઉજાસ ધરાવતી ઓરડી અથવા તાજી હવામાં લઈ જવા જોઈએ. ઝેર ચઢ્યાની શંકા જણાય તો કામ તરત જ બંધ કરી દો અને ચિકિત્સકને બોલાવો. **ત્વચા સાથે સંપર્ક થવો:** દૂષિત કપડાં તરત જ કાઢી નાખો અને શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગોને પુષ્કળ પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો. આંખનો સંપર્ક: આંખને તરત જ પાણીની પુષ્કળ છાલક મારીને સાફ કરો, આંખની પાંપણ નીચે પણ પાણીની છાલક મારી સાફ કરો, ઓછામાં ઓછી પંદર મિનિટ સુધી. કૉન્ટેક્ટ લેન્સ કાઢી નાખો. તાત્કાલિત તબીબી ધ્યાન દોરવું જરૂરી છે. **ગળી જવાય:** જો ગળી જવાય તો, તરત જ તબીબી સહાય મેળવો, જો સંકેન્દ્રણની વધુ માત્રા ગળી જવાઈ હોય તો તરત જ તબીબી સલાહ લો અને આ કન્ટેનર/ લેબલ ચિકિત્સકને દેખાડો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોં વાટે કશું આપવા પ્રયત્ન કરશો નહીં તેમ જ ક્યારેય ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન કરશો નહીં. **શ્વાસમાં જાય તો:** જો શ્વાસમાં જાય તો તાજી હવામાં જાઓ. દરદીને હૂંફાળા અને શાંત રાખો. જો શ્વસન અનિયમિત અથવા બંધ થઈ ગયું હોય તોકૃત્રિમ શ્વસન કરાવો. તરત જ ચિકિત્સકને બોલાવો.

વિષનાશક: કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક જાણમાં નથી; લક્ષણોનુસાર સારવાર કરો.

ઉપયોગકર્તાઓ ઉત્પાદકના નિયંત્રણ બહાર હોય એ પરિબળોને લીધે થતા નુકસાનનું જોખમ ધરાવે છે.

ઉત્પાદક: સિન્જેન્ટા ઈન્ડિયા લિમિટેડ,
અમર પેરાડિગ્મ, દુ.નં.૧૧૦/૧૧/૩, બાનેરરોડ, પૂના –૪૧૧૦૪૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

ફેક્ટરીનું સરનામું: ગામ નિમ્બુઆ, તાલુકો ડેરા બાસી, જિલ્લો એસએએસ નગર (મોહાલી), પંજાબ–૧૪૦૫૦૭, ભારત.

अपिरो फोर्ट

पिरिफ्टालिड ३१.०% डब्ल्यू/डब्ल्यू + बेन्सुलफ्युरेन मेथिल १५.७% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी

(कृषी वापरासाठी एक व्यापक प्रभावव्याप्ती तणनाशक)

वापरण्यापूर्वी हे पत्रक वाचा

उद्दीष्ट: पिरिफ्टालिड ३१.०% डब्ल्यू/डब्ल्यू + बेन्सुलफ्युरेन मेथिल १५.७% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी हे एक प्रत्यारोपित तांदळासाठी सर्व प्रमुख गवतयुक्त तण, विस्तृतपर्ण तण आणि लव्हाळ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक व्यापक प्रभावव्याप्ती तणनाशक आहे.

रचना	सामग्री (%डब्ल्यू/डब्ल्यू)
सक्रिय घटक	
पिरिफ्टालिड	३१.०
बेन्सुलफ्युरेन मेथिल	१५.७
विघटन करणारे घटक:	
एथॉक्सिलेटेड ट्रायडेसिल–आणि/किंवा आयसोट्रोडेसिल अल्कोहोल	०.०५
नेफ्थालेनेसल्फोनिक ॲसिड, फार्माल्डेहाइसह द्रविकरण केले सोडियम मीठ	२.००
ॲक्रिसिल ग्राफ्ट कॉपोलिमर	०.२
ॲंटिफ्रीज: ग्लिसरीन	५.१०
जाडसर: झेंथम गम	०.१८
परिरक्षक:	
१,२ बेंझिसॉथियाझोल–३–एक (२०% एक्यू द्रावण म्हणून)	
५–क्लोरो–२–मेथिल–२एच–आयसोझियाझोल–३–एकसह २–मेथिल–	०.२१
२एच–आयसोझियाझोल–३–एक मिश्रण (सुमारे १.५% एक्यू द्रावण),	०.०९
ॲंटिफोम घटक: पॉलिडायमेथिल्सिलॉक्सेन*	०.१५
भरण द्रव्य: पाणी**	क्यू.एस
एकूण	**१००.०%**

*तांत्रिक आवश्यकतांनुसार प्रमाण किंचित बदलू शकते (०.१०–०.२०% डब्ल्यू/डब्ल्यू). क्यू. एस. म्हणजे प्रतियोजित प्रमाण,

**१००% डब्ल्यू/डब्ल्यू पर्यंत पर्याप्त प्रमात्रा सक्रिय घटक आणि कार्यपद्धतीनुसार पाण्याचं प्रमाण बदलू शकतं.

घनता – २०–२५ से वर १.१८–१.२२ ग्रॅ/सेमी३

वापरासाठी अनुप्रयोग व शिफारस:

पिके व तणांचे गट: पिरिफ्टालिड ३१.०% डब्ल्यू/डब्ल्यू + बेन्सुलफ्युरेन मेथिल १५.७% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी याची प्रत्यारोपित तांदळातील तणांच्या नियंत्रणासाठी तणनाशक म्हणून शिफारस केली जाते:

पीक	तणांचे सामान्य नाव	डोस/एचए ए.आय (ग्रा.)	डोस/एचए सूत्रीकरण (मि.ली.)	पाण्यात मिसळणे (लीटर/ हेक्टर)	शेवटची फवारणी ते कापणी दरम्यान प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	अनुप्रयोगाची संख्या आणि वेळ
प्रत्यारोपित तांदूळ	*एकिनोक्लोआ एसपीपी., सायपरस एसपीपी., स्फेनोक्लिया झेलेनिया, ल्युडविजिया एसपीपी., एक्लिप्टा अॅल्बा, मार्सिलिया एसपीपी., फिमब्रिस्टिलिस मिलिएसिया*	१७५ (११६.१ ग्रॅ ए.आय. पिरिफ्टालिड + ५८.९ ग्रॅ ए.आय चे मेथिलवर बेन्सुलफ्युरचे)	३७५	५ लीटर/ एचए पर्यंत	९९	प्रत्यारोपण केल्यानंतर ५–७ दिवसांत येणाऱ्या गवतयुक्त तणांच्या दोन्ही १ पर्ण टप्प्यात शेकर वापरुन स्प्लॅश अनुप्रयोगाद्वारे अर्ली पोस्ट एमर्जेन्स तणनाशकाचा वापर करावा.

कीटनाशकांच्या वापराच्या तंत्राशी संबंधित चांगल्या पद्धती खाली दिल्या आहेत:

(१) **सर्वसाधारणपणे हवामानाची परिस्थिती:** वादळी हवामानाच्या परिस्थितीत किंवा पाऊस येणार असेल तर दिवसभरात गरमीच्या परिस्थितीत अनुप्रयोग करु नका. फवारणीचे झाकळ उडू नये म्हणून हवेच्या दिशेने अनुप्रयोग करा. कमी किंवा जास्त फवारणी करु नका शिफारस केलेल्या दरातच अनुप्रयोग करा.

(२) **माती आणि पाणी:** हे तणनाशक जास्त पाणी असलेल्या मातीमध्ये किमान ५ सेमी पाण्याच्या पातळीसोबत अनुप्रयोगाच्या वेळी वापरण्याची शिफारस केली जाते. तांदळाच्या पिकाच्या सुरुवातीच्या काळात उत्तम फुटवे आणि धान्याच्या उत्पादनासाठी पाण्याचे उत्तम व्यवस्थापन करा. अनुप्रयोग केल्यानंतर कमीतकमी पंधरा दिवसांपर्यंत उपचार केलेल्या शेतातून पाणी काढू नका. उत्पादनांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावून, थेट स्प्रे करुन किंवा स्प्रे प्रवाहित करुन वाहणारे किंवा तुंबलेले पाणी, तलाव, गटारे, तळे, ड्रेनेज सिस्टिम इ. पाण्याचे क्षेत्र आणि सिंचन किंवा घरगुती उद्देशाने पाणी दूषित करु नका.

(३) **अनुप्रयोगासाठी पिकांची अवस्था:** प्रत्यारोपण केल्यावर ५–७ दिवसांनंतर गवतयुक्त तणांचा १ पर्ण टप्पा.

(४) **अर्ज करण्याचे तंत्र:** स्प्लॅश अनुप्रयोग

(५) **उपकरणाचा प्रकार:** शेकर बॉटल

(६) **नळीचा प्रकार:** लागू नाही.

(७) **डोस:** वरील तक्त्यात दिले आहे.

(८) **वापरण्यासाठी आणि मिश्रणासाठी सूचना:** वापरण्यापूर्वी उत्पादनाचे कंटेनर व्यवस्थित हलवा. शेताच्या आकाराप्रमाणे, शिफारस केलेल्या डोस नुसार तणनाशकाचे आवश्यक प्रमाण मोजा. शिफारस केल्याप्रमाणे आवश्यक प्रमाणातील स्वच्छ पाण्यात तणनाशकाचे मोजलेले प्रमाण मिसळा. स्प्रे सॉल्युशन तयार करण्यासाठी प्लास्टिकची बादली किंवा धातू नसलेला कोणतेही कंटेनर वापरा. मिक्स करण्यासाठी लाकडाची काठी वापरा, हाताने स्प्रे सॉल्युशन तयार करु नका. घट्ट झाकण असलेली इष्ट आकाराची स्वच्छ बाटली घ्या. झाकणावर होल करा आणि शेतीमध्ये स्प्लॅशिंगद्वारे तणनाशकाचे अनुप्रयोग करा. आता शेकर बॉटल तयार आहे. आता तणनाशकाच्या द्रावणाचे (शेताच्या आकारानुसार) प्रमाण काळजीपूर्वक शेकर बॉटलमध्ये भरा. तुमच्यावर तणनाशक उडणार नाही याची काळजी घेऊन शेतात एकसारखेप्रमाणे तणनाशकाची फवारणी करा.

(९) **पुन्हा प्रवेशाचा योग्य कालावधी:** अनुप्रयोग केल्यानंतर २४ तास उपचार केलेल्या क्षेत्रात प्रवेश करु नका.

(१०) **कापणीपूर्व अंतराल:** वरील तक्त्यात दिल्यानुसार.

(११) **अनुप्रयोगाची पद्धत आणि वेळ:** प्रत्यारोपण केल्यानंतर ५–७ दिवसांत येणाऱ्या गवतयुक्त तणांच्या १ पर्ण टप्प्यात शेकर बॉटल वापरुन स्प्लॅश अनुप्रयोगाद्वारे अर्ली पोस्ट एमर्जेन्स तणनाशकाचा वापर करावा, परस्परव्याप्ती अनुप्रयोग किंवा शिफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त अनुप्रयोग करुन कमी/जास्त डोस घेऊ नका.

(१२) **जास्तीत जास्त फवारण्यांसह वारंवारता:** केवळ एकच अनुप्रयोग करावा.

प्रतिकार व्यवस्थापन: या उत्पादनात पिरिफ्टालिड आणि बेन्सुलफ्युरेन मेथिल आहे, जे एसिटोलॅक्टेक सिंथेस इनहिबिटर्स (ए.एल.एस.) च्या वर्गाशी संबंधित आहे. या उत्पादनाच्या माध्यमातून प्रतिरोध व्यवस्थापन योजनेची पुष्टी केली जावी. गरज असल्यास, तण नियंत्रण उत्तम पद्धतीने करण्यासाठी हे उत्पादन योग्य पद्धतीने नोंदणीकृत तणनाशकासह अनुक्रमे लागू करावे. शिफारस केलेल्या डोसनुसार हे उत्पादन वापरा आणि जास्त किंवा कमी डोस टाळा.

स्टोरेज:

१. तणनाशक असलेले पॅकेजेस मूळ कंटेनरमध्ये विशेषतः अन्न पदार्थ, पेय व जनावरांच्या आहारातील वस्तू साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा परिसरापासून स्वतंत्र खोलीत किंवा परिसरात, लहान मुलं, अयोग्य व्यक्ती किंवा जनावरांपासून दूर वेगळ्या कपाटात कुलुपबंद करुन ठेवावे.
२. तणनाशक साठवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा परिसर सुसज्ज आणि कोरडे व प्रकाशमान, हवेशीर आणि पुरेशी जागा असणारे असावे.
३. थेट सूर्यप्रकाश आणि ओलसरपणापासून दूर ठेवा.
४. उत्पादन फ्रीझ होऊ देऊ नका.

खबरदारी: उत्पादन हाताळताना नेहमीच लेबल/पत्रकाच्या सूचनांचे पालन करा. अनुप्रयोग करताना तसेच मिक्स आणि लोड करताना मोठे स्लीव्ड शर्ट, लांब पॅंट, रसायन–प्रतिरोधक हातमौजे, नेत्र संरक्षण/फेस शील्ड, हॅट किंवा टोपी आणि जाड पादत्राणे घाला. वापरानंतर, संरक्षक उत्पादने पूर्णपणे स्वच्छ करा तसेच संपूर्ण शरीर स्वच्छ करा व कपडे बदला. काम झाल्यावर साबण आणि भरपूर पाणी वापरुन हात धुवा आणि कपडे बदला. दूषित कपडे इतर सामान्य कपड्यांपासून वेगळे धुवा. पुन्हा वापरण्याआधी संरक्षणात्मक उपकरणे धुवा. शेकर बॉटलचं झाकण तोंडाने उघडू नका. इतर रसायनांसोबत मिक्स करु नका. उत्पादन किंवा स्प्रे मिश्रणाचा त्वचा आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळा. वाफ किंवा फवारणी श्वासाद्वारे आत घेऊ नका. उत्पादन हाताळताना किंवा अनुप्रयोग करताना खाऊ, पिऊ व धुम्रपान करु नका. खाण्यापूर्वी, पिण्यापूर्वी किंवा धुम्रपान करण्यापूर्वी हात आणि तोंड धुवा. जर कोणतीही असुरक्षितता उद्भवली तर काम थांबवा, प्रथमोपचार उपाय–योजनांचे पालन करा आणि लगेच डॉक्टरांना कॉल करा.

नव्याने उपचारित क्षेत्रामध्ये पाण्यांना चरण्यासाठी आणू नये व उपचारित क्षेत्र कोरडे होईपर्यंत प्राण्यांना इथून दूर ठेवावे. हे उत्पादन इतर रसायनांसोबत (टॅंक मिक्स) मिक्स करु नये. स्प्रे द्रावण साठवून ठेवू नका. तणावात पिकांवर फवारणी करु नका. अन्न किंवा खाद्य दूषित करु नका.

गळती साहित्य (असल्यास) गोळा करा आणि वसतीगृहापासून व पाण्याच्या स्रोतापासून दूर सुरक्षित ठिकाणी गाडून टाका. गळती झालेले क्षेत्र भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. पुढील गळती होण्याची क्रिया थांबवा. गळती झालेले साहित्य पाण्याचे स्रोत किंवा सॅनिटरी सीवर सिस्टिममध्ये फ्लश करु नका. गळतीसाठी शोषक सामग्री पसरवा, जसे गळतीवर वाळू, ठिसूळ माती किंवा व्हर्मीक्यूलाईट घाला. सांडलेले उत्पादन पुन्हा वापरु नका. रिक्त कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादयक आहे. विल्हेवाट लावण्यापूर्वी रिक्त कंटेनर तीन वेळा स्वच्छ धुवा. अनुप्रयोग करण्यापूर्वी शेकर बॉटलमध्ये रिनसेट घाला. अन्नपदार्थ व इतर कोणतीही वस्तू ठेवण्यासाठी रिक्त कंटेनर पुन्हा वापरु नका.

सावधानतेचा इशारा:

१. लेबल आणि पत्रकावर सांगितलेल्या पद्धतीशिवाय अन्य कोणत्याही हेतूसाठी वापरु नये
२. उत्पादन माश्यांसाठी आणि जलचर जीवांसाठी किंचित हानिकारक आहे आणि म्हणून रेणू/कण असलेले उतादन/सूत्रीकरण माश्यांजवळ नेऊ नये.

वापरलेल्या पॅकेजेसची / रिक्त कंटेनरची, अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट:

१. पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि वॉशिंग्सची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे उत्पादक, तणनाशकाचे सूत्रीकरण करणारे आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल, जेणेकरुन पर्यावरण आणि जल प्रदूषण रोखता येईल.
२. पुन्हा वापर होण्यापासून रोखण्यासाठी वापरलेले पॅकेजेस बाहेर ठेवू नये.
३. पॅकेजेस वसतीस्थानापासून दूर तोडून पुरुन टाकावे.

विषबाधेची लक्षणे: डोळे, त्वचेमध्ये जळजळ आणि चिकट पापुद्रा, श्वास घेण्यास त्रास, मळमळ, उलट्या, अतिसार, डोकेदुखी आणि गोंधळलेपणा अशी लक्षणे असू शकतात.

प्रथमोपचार: बाधित व्यक्तीस धोकादायक क्षेत्रातून बाहेर काढा आणि ताज्या हवेत घेऊन या. विषबाधा झाल्याचा संशय आल्यास लगेच काम थांबवा आणि डॉक्टरांना बोलवा. **त्वचेशी संपर्क:** दूषित कपडे लगेच काढून टाका आणि भरपूर पाणी व साबण वापरुन बाधित झालेला शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. **डोळ्यांशी संपर्क:** ५ मिनिटांसाठी पुष्कळ पाणी वापरुन लगेच धुवा, विशेषतः पापण्याखाली. कॉंटॅक्ट लेन्स काढा. लगेच वैद्यकीय मदत घ्या. **गिळल्यास:** गिळले असल्यास, जास्त प्रमाणात आत घेतले असल्यास तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळवा आणि कंटेनर किंवा लेबल आपल्या डॉक्टरांना दाखवा. बेशुद्ध रुग्णाला कधीही तोंडावाटे काही देऊ नका आणि त्याला उलट्या करायला लावू नका. **श्वासाद्वारे आत घेतल्यास:** श्वासाद्वारे आत घेतले असेल तर ताज्या हवेत जा. रुग्णाला उब मिळू द्या आणि विश्रांती घेऊ द्या. जर श्वास अनियमित किंवा थांबलेला असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छवास घ्या. ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा.

प्रतिरोधक: प्रतिरोधक औषध ज्ञात नाही; लक्षणांनुसार थेरपी घ्या.

उत्पादकाच्या नियंत्रणाबाहेरच्या घटकांमुळे उद्भवणाऱ्या नुकसानीची जोखीम वापरकर्त्याची असते.

द्वारे उत्पादित: सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड,
अमर पॅराडिग्मा, एस. क्र. ११०/११/३, बानेर रोड, पणे – ४११०४५, महाराष्ट्र, भारत

कारखान्याचा पत्ता:
व्हिलेज निंबुआ, तहसील देरा बस्सी, जिल्हा एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब–१४०५०७, भारत.

ਐਪੀਰੋ ਫੋਰਟੇ

ਪਾਈਰਿਫਟਾਲਿਡ 31.0% ਭ/ਭ + ਬੇਂਸਲਫਿਊਰੋਨ ਮੇਥਾਈਲ 15.7% ਭ/ਭ ਐਸਸੀ

(ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸਕ)

ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਦੇਸ਼: ਪਾਈਰਿਫਟਾਲਿਡ 31.0% ਭ/ਭ + ਬੇਂਸਲਫਿਊਰੋਨ ਮੇਥਾਈਲ 15.7% ਭ/ਭ ਐਸਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ, ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰਨ:	**ਸਮੱਗਰੀ % ਭ/ਭ**
ਸਕ੍ਰਿਅ ਸਮੱਗਰੀਆਂ	
ਪਾਈਰਿਫਟਾਲਿਡ	31.0
ਬੇਂਸਲਫਿਊਰੋਨ ਮੇਥਾਈਲ	15.7
ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ:	
ਏਥੋਕਸੀਲੇਟਿਡ ਟ੍ਰਿਡੇਕਾਈਲ-ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਇਸੋਟ੍ਰਿਡੇਕਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ	0.05
ਨੇਫਥਾਲੀਨਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਫੋਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ	2.0
ਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੋਪੋਲਿਮਰ	0.2
ਐਂਟੀਫ੍ਰੀਜ਼: ਗਲਿਸਰੀਨ	5.1
ਥਿਕਨਰ: ਜ਼ੈਂਥਮ ਗਮ	0.18
ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਟਿਵ:	
1,2 ਬੇਂਜ਼ਿਸੋਥਿਆਜ਼ੋਲ-3-ਇੱਕ (ਇੱਕ 20% ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਜੋਂ)	0.21
5-ਕਲੋਰੋ-2-ਮੇਥਾਈਲ-2ਐਚ-ਆਇਸੋਥਿਆਜ਼ੋਲ-3-ਇੱਕ, 2-ਮੇਥਾਈਲ-2ਐਚ-ਆਇਸੋਥਿਆਜ਼ੋਲ-3-ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਨ (ਲਗਭਗ 1.5% ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਲ)	0.09
ਐਂਟੀਫੋਮ ਏਜੰਟ: ਪੋਲੀਡਿਮੇਥਾਈਲਸਿਲੋਕਸੇਨ*	0.15
ਫਿਲਰ: ਪਾਣੀ**	ਕਯਾਊ.ਐਸ.
ਕੁੱਲ	**100.00**

*ਮਾਤਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੀ-ਜਿਹੀ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (0.10-0.20% ਭ/ਭ)। **ਕਯਾਊ.ਐਸ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਵਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 100% ਭ/ਭ ਤਕ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਸਫਾਇਸਿਸ ਵਜੋਂ ਸਕ੍ਰਿਅ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਣਤਾ - 20-25° ਸੈ ਤੇ 1.18-1.22 ਗ੍ਰਾ/ਸੈ.ਮੀ.³

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼:

ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ – ਪਾਈਰਿਫਟਾਲਿਡ 31.0% ਭ/ਭ + ਬੇਂਸਲਫਿਊਰੋਨ ਮੇਥਾਈਲ 15.7% ਭ/ਭ ਐਸਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਫਸਲ	ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਖੁਰਾਕ/ਹੈ ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ)	ਖੁਰਾਕ/ਹੈ ਸੂਤਰੀਕਰਨ (ਮਿਲੀ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ/ ਹੈਕਟੇਅਰ)	ਆਖਿਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਤਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ	ਲਾਗੂਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਝੋਨਾ	ਇਕਿਨੋਕਲੋਆ ਸਪਪ., ਸਾਇਪੇਰਸ ਸਪਪ., ਫੇਨੋਕਲੀਆ ਜ਼ੀਲਾਨਿਕਾ, ਲੁਡਵਿਗੀਆ ਸਪਪ, ਏਕਲਿਪਟਾ ਅਲਬਾ, ਮਾਰਸਿਲੀਆ ਸਪਪ., ਫਿੰਬ੍ਰਿਸਟਾਈਲਿਸ ਮਿਲਿਆਸੀਆ	175 (ਪਾਈਰਿਫਟਾਲਿਡ ਦਾ 116.1 ਗ੍ਰਾ ਏ.ਆਈ. + ਬੇਂਸਲਫਿਊਰੋਨ ਮੇਥਾਈਲ ਦਾ 58.9 ਗ੍ਰਾ ਏ.ਆਈ.)	375	5 ਲੀਟਰ/ਹੈ ਤਕ	99	ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ 1 ਪੱਤਾ ਚਰਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਕਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਲੈਸ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ:

(1) **ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ:** ਹਵਾਦਾਰ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਪੱਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਪਰੇ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

(2) **ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ:** ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸੈਮੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਟਿਲਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰੱਖੋ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਪਰਤੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਭਾਵ ਤਲਾਬਾਂ, ਖੱਡਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ।

(3) **ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਚਰਣ:** ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ 1 ਪੱਤਾ ਚਰਣ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

(4) **ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ:** ਸਪਲੈਸ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ

(5) **ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ:** ਸ਼ੇਕਰ ਬੋਤਲ

(6) **ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ:** ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

(7) **ਖੁਰਾਕ:** ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

(8) **ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ / ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ:** ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਖੇਤ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪੋ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਦੀ ਮਾਪੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੋਲੋ। ਸਪਰੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਧਾਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੰਡੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਖਤ ਢੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਤ ਅਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਾਫ ਬੋਤਲ ਲਓ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੱਕਣ ਤੇ ਛੇਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਕਰ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸ਼ੇਕਰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਦੇ ਘੋਲ (ਖੇਤ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਦੀ ਇੱਛਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਖੁਦ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਛਿੜਕੋ।

(9) **ਮੁੜ-ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਅਵਧੀ:** ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ।

(10) **ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ:** ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

(11) **ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ:** ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ 1 ਪੱਤਾ ਚਰਣ ਤੇ ਸ਼ੇਕਰ ਬੋਤਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਲੈਸ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਘੱਟ / ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ।

(12) **ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਤ ਆਵਿਰਤੀ:** ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਈਰਿਫਟਾਲਿਡ ਅਤੇ ਬੇਂਸਲਫਿਊਰੋਨ ਮੇਥਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਿਟੋਲੈਕਟੇਟ ਸਿੰਥੇਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ (ਏਐਲਐਸ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਦੀਨ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਭੰਡਾਰਨ:

1. ਨਦੀਨਨਾਸਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ, ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ, ਸੁੱਕੇ, ਵਧੀਆ ਰੋਸ਼ਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3. ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰੋ।
4. ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਰਫ ਨਾ ਜੰਮਣ ਦਿਓ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੇਬਲ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚਿਤ ਰੱਖਿਅਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ, ਲੰਬੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਦਸਤਾਨੇ, ਐਨਕ/ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ, ਹੈਟ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਬੂਟ। ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਧੋਵੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਸ਼ੇਕਰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਘੋਲ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਵਾਸ਼ਪ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਓ, ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਕੁਝ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਖੇਤਰ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ (ਟੈਂਕ - ਮਿਸ਼ਰਨ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੇ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ।

ਡੁੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਫਨਾਓ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਹੋਰ ਰਿਸਾਵ ਜਾਂ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਡੁੱਲਣ ਲਈ, ਡੁੱਲਣ ਤੇ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤ, ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਵਰਮਿਕੁਲਾਈਟ। ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੁੜ-ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਵੋ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਕਰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਰਿਨਸੇਟ ਮਿਲਾਓ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਥਨ:

1. ਲੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਜਲਮਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਮਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜਾਂ / ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:

1. ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸੂਤਰੀਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਲੱਛਣ ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਝਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਦਸਤ, ਸਿਰਪੀੜ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। **ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ:** ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। **ਅੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ:** ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਕੋਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। **ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ:** ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜੇ ਘੋਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਦਿਖਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਓ। **ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ:** ਜੇ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਾਟ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ: ਸਿੰਜੇਂਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ,
ਅਮਰ ਪੈਰਾਡਾਈਮ, ਲ. ਸੰ. 110/11/3, ਬਾਨੇਰ ਰੋਡ, ਪੁਣੇ – 411 045, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ।

ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ: ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ-140504, ਭਾਰਤ।

Size: 504 mm x 280 mm

Apiro® Forte

Pyriftalid 31.0% w/w +
Bensulfuron methyl 15.7% w/w SC
(Broad-spectrum Herbicide for Agricultural Use)

अपिरो फोर्ट

पायरिफटैलिड ३१.०% भार/भार +
बैनसल्फ्यूरौन मिथॉइल १५.७% भार/भार एस.सी.
(कृषि में उपयोग हेतु बहुपयोगी खरपतवारनाशक)

syngenta®

Manufactured by :
Syngenta India Limited,
Amar Paradigm, S. No. 110/11/3, Baner Road,
Pune–411 045, Maharashtra, India.

Factory Address:
Village Nimbua, Teshil Dera Bassi,
District SAS Nagar (Mohali), Punjab-140507, India.

निर्माता:
सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड,
अमर पैराडाइम, क्र.स. ११०/११/३, बानेर रोड,
पुणे–४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत।

फैक्टरी का पता:
निम्बुआ गाँव, तेहसील डेरा बस्सी, डिस्ट्रीक एसएएस नगर,
(मोहाली), पंजाब–१४०५०७, भारत।



IN2062154

Product names marked ® or ™, the **SYNGENTA** Logo and the Alliance Frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.

For any complaints, please contact our Customer Service Executive.
Syngenta India Limited,
Amar Paradigm, S.No. 110/11/3, Baner Road,
Pune-411045, Maharashtra, India
Telephone No.: 020 66845533, Toll Free : 1800 2001 310
Email:customercare.india@syngenta.com,
Website : www.syngenta.com

किसी भी शिकायत के लिए, कृपया हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को संपर्क करे.
सिन्जेन्टा इंडिया लिमिटेड,
अमर पॅराडीग्म, एस नं. ११०/११/३, बानेर रोड,
पुणे–४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत.
टेलिफोन नं. : ०२० ६६८४५५३३, टोल फ्री : १८०० २००१ ३१०
ईमेल : customercare.india@syngenta.com,
वेबसाईट : www.syngenta.com

অ্যাপিরো ফর্টে

পাইরিফটালিড ৩১.০% ও/ও +
বেনসালফ্যুরন মিথাইল ১৫.৭% ও/ও এসসি
(কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বহু-উপযোগী আগাছানাশক)

ব্যবহার করার পূর্বে লিফলেটটি পড়ে নিন

উদ্দেশ্য: পাইরিফটালিড ৩১.০% ও/ও + বেনসালফ্যুরন মিথাইল ১৫.৭% ও/ও এসসি হল একটি বহুপোযোগী আগাছানাশক যা রোপনকৃত ধানে সমস্ত মুখ্যত ঘাসযুক্ত আগাছা, চওড়া পাতাওয়ালা আগাছা এবং জলতৃণবিশেষ আগাছা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আগাছার বিকাশ হওয়ার পরে আগাছার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়।

গঠন:	উপাদান % ও/ও
সক্রিয় উপাদান	
পাইরিফটালিড	৩১.০

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟ

ପାୟରିଫଟେଲିଡ ୩୧.୦% ଓଜନ /ଓଜନ +
ବେନସଲଫ୍ୟୁରୋନ ମିଥାଇଲ ୧୫.୭% ଓଜନ /ଓଜନ ଏସ.ସି.
(କୃଷିରେ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବାଲୁଙ୍ଗାନାଶକ)

ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଲିଫଲେଟ୍ ଭଲଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ପାୟରିଫଟେଲିଡ ୩୧.୦% ଓଜନ/ଓଜନ + ବେନସଲଫ୍ୟୁରୋନ ମିଥାଇଲ ୧୫.୭% ଓଜନ/ଓଜନ ଏସ.ସି. ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ତୃଣନାଶକ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ରୋପିତ ଧାନ ଫସଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ ଘାସ, ଓସାରିଆ ପତ୍ର ବାଲୁଙ୍ଗା ଏବଂ ଦୁବ ଆଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାଲୁଙ୍ଗା ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ କରାଯାଇଥାଏ।

ସଂରଚନା	ମାତ୍ରା (% ଓଜନ/ଓଜନ)
ସ.ଉ.	

అపిరో ఫోర్ట్

పైరిఫ్తాలిడ్ 31.0% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు+
బెన్‌సల్ఫురాన్ మిథైల్ 15.7% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు ఎస్‌సి
(వ్యవసాయానికి ఉపయోగించేందుకు విస్తృత చర్య చూపించే కలుపునాశిని)

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.

ఉద్దేశం: పైరిఫ్తాలిడ్ 31.0% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు+ బెన్‌సల్ఫురాన్ మిథైల్ 15.7% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు ఎస్‌సి అనేది నాటువేసిన వరిలో అన్ని ప్రధాన గడ్డిజాతి కలుపులను, వెడల్పాటి ఆకులుగల కలుపులను మరియు తుంగ జాతులన్నిటినీ నియంత్రించేందుకు మొలక వచ్చిన వెంటనే ఉపయోగించవలసిన విస్తృత చర్య చూపించే కలుపునాశిని.

మిశ్రమం:	కంటెంట్‌లు % డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
క్రియాశీల పదార్థాలు	
పైరిఫ్తాలిడ్	31.0
బెన్‌సల్ఫురాన్ మిథైల్	15.7

ಅಪಿರೊ ಫೋರ್ಟ್

ಪೈರಿಫ್ಟಲಿಡ್ 31.0% ತೂ/ತೂ
ಬೆನಸಲ್ಫುರಾನ್ ಮಿಥೈಲ್ 15.7% ತೂ/ತೂ ಎಸ್‌ಸಿ
(ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಹುಉದ್ದೇಶಿತ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಬಳಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಉದ್ದೇಶ: ಪೈರಿಫ್ಟಲಿಡ್ 31.0% ತೂ/ತೂ + ಬೆನಸಲ್ಫುರಾನ್ ಮಿಥೈಲ್ 15.7% ತೂ/ತೂ ಎಸ್‌ಸಿ ಬಹೋಪಯೋಗಿ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ನಾಟಿ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹುಲ್ಲಿನಂತಹ ಕಳೆ, ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಜೇಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಘಟಕಾಂಶ:	ಸತ್ವಗಳು % ತೂ/ತೂ
ಸಕ್ರೀಯ ಘಟಕಾಂಶಗಳು	
ಪೈರಿಫ್ಟಲಿಡ್	31.0
ಬೆನಸಲ್ಫುರಾನ್ ಮಿಥೈಲ್	15.7

எபிரோ ஃபார்டி

பைரிஃப்தாலிட் 31.0% எ/எ +
பென்சல்ஃப்யூரான் மீதைல் 15.7% எ/எ எஸ்சி
(வேளாண் உபயோகத்திற்கான பரந்து செயல்புரியும் களைக்கொல்லி)

உபயோகிப்பதற்கு முன்பு சிற்றேட்டைப் படிக்கவும்.

நோக்கம்: பைரிஃப்தாலிட் 31.0% எ/எ+பென்சல்ஃப்யூரான் மீதைல் 15.7% எ/எ எஸ்சி, நாற்று நடப்பட்ட நெல் பயிரில் தோன்றும் அனைத்து முக்கிய புல்வகை களைகள், அகல இலைக் களைகள் மற்றும் கோரைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பரந்து செயல்புரியும் களைக்கொல்லி.

கலவை:	அடக்கம் % எ/எ
தீவிர மூலப்பொருள்கள்	
பைரிஃப்தாலிட்	31.0
பென்சல்ஃப்யூரான் மீதைல்	15.7
டிஸ்பர்சிங் ஏஜெண்ட்:	