Size : 315 x 170 mm

Amistar Opti

Azoxystrobin 4.8% w/w + Chlorothalonil 40.0% w/w SC
(Broad-spectrum Foliar Fungicide)

Azoxystrobin 4.8% w/w + Chlorothalonil 40.0% w/w SC is a broad-spectrum foliar fungicide having systemic and contact activity against major plant pathogens. It is recommended for the control of Downy Mildew, Leaf spot & Powdery Mildew of Cucumber, Downy Mildew & Leaf spot of Cauliflower and Downy mildew, Leaf spot & Powdery Mildew of Watermelon crops.

Composition	Contents (% w/w)
Azoxystrobin a.i.	4.8%
Chlorothalonil a.i.	40.0
Dispersing Agent : Tristyrylphenolethoxylate, phosphate, K-salt	5.0%
Naphthalenesulfonic acid,sodium salt condensed with formaldehyde	0.4%
Antifoaming Agent : Polydimethylsiloxane	0.04%
Dimethylsiloxane	0.02%
Antifreeze : DL-propanediol-(1,2)	5.0%
Preservative : 1,2-benzisothiazolin-3-one (as 20% soln.)	0.12%
Thickner : Linear polysaccharide	0.16%
Solvent : Water	Q.S.
Total	**100.00**

Application for use : Azoxystrobin 4.8% w/w + Chlorothalonil 40.0% w/w SC is recommended for the control of following diseases in following crops as per below details :

Crop	Common Name of the disease	Dosage /Litre of water a.i. (gm)	Formu-lation (ml)	Dilution in Water (L/ha)	Waiting period from last application (days)
Cucumber	Downy Mildew & Leaf spot & Powdery Mildew	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3
Cauliflower	Downy Mildew & Leaf spot	1.344 (0.144+1.2)	3	500	3
Watermelon	Downy Mildew & Leaf spot & Powdery Mildew	1.344 (0.144+1.2)	3	500	5

Time and Method of Application : Foliar spray with knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle. First application at start of initial disease infection followed by 1-2 applications at 10-15 days intervals depending upon disease pressure. Do not spray more than three applications during one crop season.

Direction for use: Before applying the product, read the Label & Leaflet carefully. Measure out the required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare and apply by a suitable sprayer, e.g. knapsack sprayer.

Resistance Management: It is recommended to use this fungicide in spray sequence or in alternation with products not containing a fungicide from the same mode of action group.

1. FRAC Group code : 11 (Azoxystrobin) and M5 (Chlorothalonil)
2. Chemical class & Mode of action: Azoxystrobin (Strobilurin) inhibits mitochondrial respiratory by binding to the Qo site of cytochrome b, disrupting the energy cycle with the fungus by blocking electron transfer and Chlorothalonil (Chloronitriles) has multi-site contact activity, stops the germination of fungal spores by interfering with or blocking a number of enzymes.

Storage :

1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.
2. The rooms or premises meant for the storage of the fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapour. Keep away from direct sunlight.
3. Keep out of reach of children and other unauthorized persons and animals.

Precaution: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of vapours and eye contact. Wear chemical resistant hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing including long trousers and full length sleeves shirts, goggles and boots or covered shoes when handling the product and avoid drifting. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Do not blow nozzle with mouth. Wash hands with soap and plenty of water and change working clothes daily after the work is over. If contaminated with pesticides with concentrate or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes for atleast 15 minutes with abundant fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. Wash contaminated clothing separately from other clothing before re-use. May cause skin sensitization following skin contact.

The product has toxicity against Fishes and aquatic organisms and therefore should be avoided in or around aquaculture. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose and water areas, such as ponds, ditches, lakes, drainage systems etc by disposal of product waste and do not allow drift of product onto these areas to avoid long term adverse effect in the aquatic environment. Newly treated areas must not be grazed and all the stock is to be kept out.

In case of spillage and leakage, collect spilt material thoroughly and bury in a safe place. Rinse spilled area with plenty of water. spilt product must not be re-used.

Re-entry period : Treated areas should not be entered before spray deposit on leaf surface has dried unless protective clothing is worn

Disposal of containers:

1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried in a safe place.
4. Do not re-use empty containers for any other purpose.

Symptoms of Poisoning: Poisoning may cause symptoms of nausea, vomiting, diarrhoea and abdominal pain, weakness, hypoactivity, dizziness, ataxia, muscle tremor, rhinorrhea, and laboured respiration etc. Mild bronchial irritation and redness or rash on exposed skin areas, poisons having allergic reactions should contact a physician.

First aid measures: SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly was the affected parts of the body with water followed by soap and water including hair and under fingernails. Such action is essential to minimize contact with skin. Keep warm and at rest. **INHALATION** : Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated room or to fresh air, and protect from undercooling. **IN CASE OF SUSPECTED POISONING:** Seek medical advice immediately. **EYE CONTACT:** Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for atleast 15 minutes. Obtain immediate medical attention. **IF SWALLOWED** : Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. Seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. Wash out mouth with water, if the patient is conscious. **Note:** Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.

Antidote: No specific antidote is known; apply symptomatically.

Manufactured and Marketed by : Syngenta India Ltd.,
Amar Paradigm, S. No. 110/ 11/ 3, Baner Road, Pune–411 045, Maharashtra.

Factory Address : Plot No.1, Swastic Ceramic Compound, At and Post, Sankarda, Dist., Vadodara, Gujarat–391 350.

अमिस्टार ओप्टी

एज़ोक्सिस्ट्रोबिन ४.८% भार/भार + क्लोरोथैलोनिल ४०.०% भार/भार एस.सी.
(Broad-spectrum Foliar Fungicide)

एज़ोक्सिस्ट्रोबिन ४.८% भार/भार + क्लोरोथैलोनिल ४०.०% भार/भार एस.सी. एक बहुपयोगी फफूंदनाशक है जिसमें प्रणाली तथा संपर्क क्रियाशीलता है। इसकी सिफारिश खीरे की फसल में मृदुरोमिल फफूंदी, पत्ती धब्बा और चूर्णी फफूंदी, गोभी की फसल में मृदुरोमिल फफूंदी और पत्ती धब्बा तथा तरबूज की फसल में मृदुरोमिल फफूंदी, पत्ती धब्बा और चूर्ण फफूंदी बीमारियों के नियंत्रण के लिए की जाती है।

संघटन	मात्रा % (भार/भार)
एज़ोक्सिस्ट्रोबिन ए.आई.	४.८
क्लोरोथैलोनिल ए. आय.	४०.०
विक्षुण्णकारक तत्व : फास्फेटेड ट्राइस्टिरिलफेनोलइथोक्सिलेट का पोटेसियम लवण :	५.०
नैफ्थेलीन सल्फोनिक अॅसिड, फार्मालडिहाईड कन्डेन्सेड सोडीयम सॉल्ट	०.४
एंटिफोमिंग एजेंट : पॉली डाय्मिथाइलसिलोक्सेन :	०.०४
डाय्मिथाइलसिलोक्सेन	०.०२
एंटीफ्रीज : डीएल-प्रोपेनडाइल-(१,२) :	५.०
प्रीज़र्वेटीव : १,२-बेन्जिसोथियाज़ोलिन-३-ओन (२०% का घोल) :	०.१२
सान्द्रित करने वाले तत्व : लिनीयर पोलिसेकेराइड :	०.१६
विलायक : पानी :	पर्याप्त मात्रा
कुल :	**१००.०%**

उपयोग: एज़ोक्सिस्ट्रोबिन ४.८% भार/भार + क्लोरोथैलोनिल ४०.०% भार/भार एस.सी की सिफारिश निम्नलिखित फसलों में बीमारियों की रोकथाम के लिए की जाती है।

फसल	रोग का सामान्य नाम	मात्रा/लीटर पानी सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली. लीटर)	पानी की मात्रा (लीटर/हेक्टेयर)	अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अन्तराल (दिन)
खीरा	मृदुरोमिल फफूंदी, पत्ती धब्बा और चूर्ण फफूंदी	१.३४४ (०.१४४+१.२)	३	५००	३
गोभी	मृदुरोमिल फफूंदी और पत्ती धब्बा	१.३४४ (०.१४४+१.२)	३	५००	३
तरबूज	मृदुरोमिल फफूंदी, पत्ती धब्बा और चूर्ण फफूंदी	१.३४४ (०.१४४+१.२)	३	५००	५

छिड़काव का समय एवं तरीका : हील्ली कोन नॉजल का इस्तेमाल कर के नैपसेक स्प्रेयर से छिड़काव करें। पहला छिड़काव बीमारी के प्रारम्भ होने पर तथा १०-१२ छिड़काव बीमारी की तीव्रता के आधार पर १०-१५ दिन के अन्तर पर करें। एक फसल में तीन से अधिक छिड़काव न करें।

प्रयोग के लिए निर्देश : उत्पाद का प्रयोग करने से पहले लेबल व पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उत्पाद की उचित मात्रा लीटर और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाएं। निर्दिष्ट मात्रा को बाकी पानी में अच्छी तरह से मिलाकर मिला लीजिए। फफूंदनाशक की मात्रा को एक हेक्टेयर में छिड़काव के लिए लगने वाले पानी के हिसाब से समायोजित कीजिए तथा किसी भी उचित स्प्रेयर जैसे नैपसेक स्प्रेयर से पूरी फसल में छिड़काव कीजिए।

प्रतिरोध प्रबन्धन : इस फफूंदनाशक का छिड़काव इसमें अलग तरह से कार्य करने वाले फफूंदनाशकों के क्रमवार (रोटेशन) में करना चाहिए।

क्रैक ग्रुप कोड : ११ (एज़ोक्सिस्ट्रोबिन) और एम ५ (क्लोरोथैलोनिल)

रासायनिक समूह तथा कार्यविधि : एज़ोक्सिस्ट्रोबिन (स्ट्रोबिलूरिन) माइटोकोन्ड्रीय श्वसन को बाधित करके माइटोकोन्ड्रीय बी सी वन् अो. साइट से जुड़कर ऊर्जा चक्र को व्यवधित करके फफूंद को क्षति पहुंचाता है जबकि क्लोरोथैलोनिल (क्लोरोनाइट्राइल्स) एक बहुस्थल संपर्क क्रियाशील फफूंदनाशक है जो कि कवक एंजाइमों को निष्क्रिय करके कवक बीजाणुओं के अंकुरण को रोकता है।

संग्रहण :

1. फफूंदनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से लाकर अन्य अलमारियों में रखना चाहिए।
2. फफूंदनाशकों के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतें मजबूत, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकी वाष्प से प्रदूषण न हो सके। तीव्र सूरज की रोशनी से दूर रखें।
3. बच्चों एवं अनधिकृत लोगों एवं जानवरों से दूर रखें।

सावधानियाँ : स्प्रे घोल तैयार करने के लिए खाना पकाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। घोल बनाने और छिड़काव करने के समय, त्वचा, आँख, और कपड़ों को सुरक्षित रखें। त्वचा के संपर्क से बचाने। घोल के साथ आंखों और आंखों से सम्पर्क से भी बचें। त्वचा से सम्पर्क से बचाने के लिए रसायन अवरोधन दस्ताने पहनें। स्प्रे करते समय धूम्रपान करना जैसे कि लम्बी पैंट और पूरी बाह्य की कमीज, चश्मा, जूते आदि ढके हुए पहनें और स्प्रे की पुआरों को हवा में दूसरी ओर न जाने दें। फफूंदनाशक का उपयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान कभी नहीं करें। नोजल को मुंह से नहीं फूंकें। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर सारे पानी से धोइये। कार्य समाप्त होने के पश्चात अच्छी तरह से इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को रोज़ बदल दें। सान्द्रित पदार्थ अथवा छिड़काव मिश्रण से दूषित होने पर त्वचा को तुरन्त अच्छी तरह धोई एवं आँखों को पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएँ। दूषित कपड़ों को तुरन्त उतारें। प्रयोग के उपरान्त स्वयं उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें और पूरे शरीर को साफ कर कपड़े बदलें। दूषित कपड़ों को पुन: उपयोग से पहले अलग से धोएं। त्वचा के सम्पर्क में आने पर जलन पैदा कर सकता है।

यह उत्पाद मछलियों एवं जलीय जीवों के लिए विषाक्त है तथा इसका प्रयोग जलीय जीव पालन के नजदीक नहीं करें। सिंचाई अथवा घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पानी के स्थान जैसे तालाब, नालों, झील, जल निकासी के स्थान को फफूंदनाशक के इस्तेमाल के बाद फेंक कर दूषित नहीं करें। जलीय वातावरण में लम्बे समय तक प्रभाव न करने के लिए छिड़काव की हुई फसलों को पानी के स्थान पर न जाने दें। फफूंदनाशक के इस्तेमाल के तुरंत बाद मवेशियों अथवा घरेलू पशुओं को खेतों से दूर रखें।

अलबत्ता या लीक होने पर, छलके हुए पदार्थ को इकट्ठा करें एवं सुरक्षित जगह गाड़ दें। छलके हुए स्थान को पानी से अच्छी तरह से धोएँ। छलके हुए उत्पाद को दुबारा प्रयोग न करें।

पुन: प्रवेश का समयान्तर : छिड़काव वाले स्थानों में पत्तियों पर छिड़काव की फुहारों के सूखने तक प्रवेश न करें। सुरक्षात्मक वस्त्र धारण कर ही प्रवेश करें।

डिब्बों का निपटान :

1. पर्याप्तमात्रा का प्रयोग बचाने के लिए डिब्बों, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटान सुरक्षित तरह से करें।
2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकटों को सेवे ही बाहर नहीं फेंक देना चाहिए। इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग करना जा सकता है।
3. पैकटों/डिब्बों को तोड़ना-गाड़ना अच्छी तरह जमीन में गड्ढा होना चाहिए।
4. खाली डिब्बों को किसी और प्रयोजन के लिए दुबारा प्रयोग न करें।

विषाक्तता के लक्षण : विषाक्तता के प्रभाव के लक्षण जैसे मिचली, उल्टी, दस्त, पेट का दर्द, कमजोरी आना, शिथिलीपना कम होना, चक्कर आना, मांसपेशियों में कंपन, नाक से पानी बहना तथा साँस लेने में कठिनाई हो सकती है। स्वास्थ्य परिचारिका में अलर्ज, दृष्टि लक्षण में जलन, दृष्टि लक्षण में जलन और आँख एवम्त्वचा पर मवेल की डाक्टर की सिफारी

प्राथमिक उपचार : लक्षणानुसार : अंगार पदार्थ कार्ड खाना द्रव्यात्मक से कवाल व मचमूत्र पाखाने व अन्य मार्गों से शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करें। अंगार पदार्थ कार्ड खाना द्रव्यात्मक से कवाल व मचमूत्र पाखाने व अन्य मार्गों से शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करें। त्वचा पर संपर्क होने पर: त्वचा को तुरन्त साबुन व पानी से धोएँ। त्वचा पर जलन होने पर: त्वचा को तुरन्त साबुन व पानी से धोएँ। आँख में संपर्क होने पर: आँखों को कम से कम १५ मिनट तक पानी से धोएँ। आँखों को मलें नहीं। **सांस:** संपर्क व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएँ। **निगल लिया:** पानी की मात्रा कम से कम अन्य मात्रा में पानी में दे दें। यदि व्यक्ति होश में है तो उल्टी करने की कोशिश करें। **विष प्रतिकार :** कोई विशेष विष प्रतिकार नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

निर्माण और वितरक: सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड,
अमर पेरडीग्म, एस. नं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे–४११ ०४५, महाराष्ट्र.

फैक्टरी का पता : प्लॉट नं. १, स्वास्तिक सेरामिक कम्पाउंड, ऐट एण्ड पोस्ट, सन्कार्डा, जिला–वडोदरा, गुजरात–३९१ ३५०.

अॅमिस्टर ऑप्टि

अॅझोक्सिस्ट्रॉबिन ४.८% डब्ल्यु/डब्ल्यु + क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्ल्यु/डब्ल्यु एससी
(बहुविधी अंतरप्रवाही छिड़काव फफूंदनाशक)

अॅझोक्सिस्ट्रॉबिन ४.८% डब्ल्यु/डब्ल्यु + क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्ल्यु/डब्ल्यु एससी हे एक व्यापक आवरणाची पालवीवरची बुरशीनाशक असून पीकातल्या मुख्य व्हिरुद्धच्या प्रणालीत व संपर्कात्मक काम करते. काकडीवरील डाऊनी मिल्ड्यु, लीफ स्पॉट व पावडरी मिल्ड्यु, कोलीफ्लॉवर वरील डाऊनी मिल्ड्यु व लीफ स्पॉट आणि कलिंडरवरा विलक्षणरीत डाऊनी मिल्ड्यु, लीफ स्पॉट व पावडरी मिल्ड्यु, लीफ स्पॉट व कुर्मा मिल्ड्यु बीमारीची नियंत्रण के लिए की जाती है।

संघटन	प्रमाण (% डब्ल्यु/डब्ल्यु)
अॅझोक्सिस्ट्रॉबिन ए.आई	४.८
क्लोरोथालोनिल ए. आय.	४०.०
विक्षुण्णकारक : ट्राइस्टिरलफेनोलइथोक्सिलेट, फॉस्फेट, के–सॉल्ट	५.०
नाफ्थलिनसल्फोनिक ॲसिड, फार्माल्डिहाईडशह कन्डेन्सेड सोडीयम सॉल्ट	०.४
अॅन्टिफोमिंग एजन्ट : पॉलिडाय्मिथाईलसिलोक्सेन	०.०४%
डाय्मिथाईलसिलोक्सेन	०.०२%
अॅन्टिग्रीझ : डीएल–प्रॉपेनडाइल–(१,२) :	५.०%
प्रीझर्वेटिव्ह : १,२–बेन्झिसोथियाझोलीन–३–ओन (२०% द्रावण म्हणून)	०.१२%
सान्द्रित करणे तत्व : लिनीयर पॉलिसाकॅराइड	०.१६%
द्रावक : पाणी	क्यु.एस
एकूण	**१००.०%**

वापराचे : अॅझोक्सिस्ट्रॉबिन ४.८% डब्ल्यु/डब्ल्यु + क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्ल्यु/डब्ल्यु एससी हा खाली दर्शविल्याप्रमाणे पीकांमध्ये तसेच खालील तपशीलाप्रमाणे खालील व्हिरुद्धच्या नियंत्रणासाठी शिफारस करण्यात येते.

पिक	रोगाचे सामान्य नाव	डोसेज / लि. पानी ए. आय. (ग्रॅम)	पाण्यात मात्रा (मि.ली.)	वाट घाइलाच्या कालावधी (दिवसांमध्ये)
काकडी	डाऊनी मिल्ड्यु, पानावर ठिपके आणि भुरी रोग (०.१४४+१.२)	३	५००	३
ब्रसाका	डाऊनी मिल्ड्यु, पानावर ठिपके (०.१४४+१.२)	३	५००	३
तरबूज	डाऊनी मिल्ड्यु, पानावर ठिपके आणि भुरी रोग (०.१४४+१.२)	३	५००	५

पावरावरील प्रमाण आणि वेळ: घोळवा शेत नॉजल बसवलेल्या पाठीवर स्प्रेयर साही पोटेटीवर छिड़काव करे। आढ़ाव पहिल्यावरी बीमारीच्या प्रादुर्भाव दिसून येताच पहिले भुरी पडे पडतो. पानी आणि जोडणाऱ्या वापरावी पुन्हा छिड़काव १०-१५ दिवसांच्या अंतराने १-२ वेळा करावयाची. एका हंगामात बोगस्याची मिसरावे ३ पेक्षा जास्त वेळा छिड़काव करू नये.

वापरण्याबाबतची सूचना : वापरण्यापूर्वी सोबत जोडलेले माहितीपत्रक काळजीपूर्वक वाचा. आवश्यक प्रमाणात हे बुरशीनाशक घेऊन थोड्या पाण्यात त्याचे घोळ तिथे मिसरा. त्यानंतर उरलेलो पाणीमुसार घोळ पाण्यात मिसरा. घोळ मिसरताना हलवा. एका हेक्टरच्या क्षेत्रात हवाच आवश्यक प्रमाणात उपयुक्त पाणीमध्ये पाण्यात उपा. पाठीवर बांधावाच्या फवारणी पंपाच्या हे बुरशीनाशक वापरा.

पान न वेगवार नाय : फवारणीच्या क्रमवारीनुसार किंवा क्षेत्रासाठी बुरशीनाशक असलेल्या गटातील व्यतिरिक्त अन्य बुरशीनाशक असणाऱ्या उत्पादनाच्या फवारणीची विरुद्धच्या फवारणीची विरुद्धच्या फवारणी करावी.

१. एफआरएसी ग्रुप कोड : ११ (अॅझोक्सिस्ट्रॉबिन) व एम५ (क्लोरोथालोनिल)

२. रासायनिक वर्ग व कृती पध्दत : अॅझोक्सिस्ट्रॉबिन (स्ट्रॉबिलूरिन) सायटोक्रोम बी चा क्यू ओ साइट हिस्टाटा जाऊन माइटोकोन्ड्रीयल आक्सुइन्ट्रुइन्ट्रुइन्ट्र

Size : 315 x 170 mm

आमिष्टार ऑप्टि

एजाक्सिस्ट्रोबिन ४.८% डब्लिउ/डब्लिउ + क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लिउ/डब्लिउ एचसि (बहुपयोगी अंतरपत्राही छिड़काव फफूंदनाशक)

एजाक्सिस्ट्रोबिन ४.८% डब्लिउ/डब्लिउ + क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लिउ/डब्लिउ एचसि (व्यापक श्रेणीचा पत्रत छटिचा जैवुकनाशक) एजाक्सिस्ट्रोबिन ४.८% डब्लिउ/डब्लिउ + क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लिउ/डब्लिउ एचसि एक व्यापक स्पेक्ट्रम बायोलॉजिकल फंगिसाइड आहे. हे पिकाच्या पानांवर पसरते आणि पानांच्या वरच्या, खालच्या पृष्ठभागांवर, कोवळ्या पानांवर आणि फळांवर एक संरक्षणात्मक थर तयार करते. हे पिकाच्या पानांवर पसरते आणि पानांच्या वरच्या आणि खालच्या पृष्ठभागांवर, कोवळ्या पानांवर आणि फळांवर एक संरक्षणात्मक थर तयार करते.

वापरण्याची पद्धत: पाण्यात मिसळून फवारणी करा.

शिफारस केलेले डोस: ०.५ ग्रॅम/लिटर पाणी

पीक: द्राक्ष, टोमॅटो, मिरची, कांदा, बटाटा, कोबी, फ्लॉवर, भेंडी, वांगे, गहू, हरभरा, तूर, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल, कापूस, ऊस, केळी, आंबा, पपई, डाळिंब, पेरू, सफरचंद, संत्रा, लिंबू, पीच, पिस्ता, अक्रोड, काजू, बदाम, पिस्ता, हेझलनट, ऑलिव्ह, चहा, कॉफी, रबर, नारळ, सुपारी, मिरी, वेलची, आले, हळद, कोथिंबीर, जीरा, बडीशेप, मेथी, धणे, कांदा, लसूण, भेंडी, वांगे, टोमॅटो, मिरची, कोबी, फ्लॉवर, काकडी, कारले, दुधी भोपळा, भोपळा, टरबूज, खरबूज, काकडी, कारले, दुधी भोपळा, भोपळा, टरबूज, खरबूज, गुलाब, झेंडू, जास्वंद, ऑर्किड, कार्नेशन, जरबेरा, ग्लॅडिओलस, ट्यूलिप, लिली, डेझी, सूर्यफूल, झिनिया, कॉस्मोस, पॉइन्सेटिया, बोगनवेलिया, जास्मिन, चमेली, गुलाबी, कॅमेलिया, ऑर्किड, ॲन्थुरियम, स्ट्रेलिटझिया, हिबिस्कस, ॲझेलिया, हायड्रेंजिया, ॲस्टिल्बे, ॲनिमोन, ॲक्विलेजिया, ॲस्टर, बेगोनिया, कॅलेंडुला, कॉस्मोस, डेलफिनियम, फॉक्सग्लोव्ह, गेरबेरा, हेलिओट्रोप, हिबिस्कस, आयरिस, लिलाक, मॉर्निंग ग्लोरी, पेटुनिया, पोर्टुलाका, रुडबेकिया, सॅल्व्हिया, सूर्यफूल, टिथोनिया, व्हर्बेना, झिनिया, झेंडू